PREVENTIVO MECCANICA





© Copyright 2014, Editoriale Domus S.p.A. Tutti i diritti riservati. Finito di stampare: Marzo 2014



Sommario

PREVENTIVO MECCANICA	
RICHIAMI UFFICIALI	4
TAGLIANDO	5
RICAMBI	12
RICAMBI ALTERNATIVI	16
ORDINE RICAMBI	
INFO TECNICHE	25
ESEMPI CREAZIONE PREVENTIVO	28
DETTAGLIO VOCI COSTI	30
CHECKLIST	31
STAMPE	32



PREVENTIVO MECCANICA

Si apre la schermata per iniziare il preventivo

Infocar Repair elabora automaticamente il preventivo dettagliando il costo della mano d'opera (costo orario personalizzabile dall'utente) e dei ricambi. Al preventivo possono essere aggiunte ulteriori voci selezionandole dal catalogo ricambi.

NB. Il software salva in automatico tutte le azioni effettuate e i dati inseriti (in caso di caduta connessione, di blackout elettrico ect...i dati non si perdono)

THOI ESSION AL	coa. motore	103A4000	
111111	AM Tp Qnt Codice Ricambio	Descrizione	Ore Listino % Totale Ordine
Preventivo	Click su RICAMBI per aggiungere ricambi		NB. Il tasto ELIMINA RIGHE elimina TUTTE le righe!
✤ Info Tecniche			ATTENZIONE! Se clicco su ELIMINA RIGHE, elimino il preventivo!
Stampe	Tegliando Ricambi Aggiu Dettaglio Voci	ngi Riga Elimina Righe Totak	e ore Totale Imponibile
	Ricambi Sc%		Sc%
ick su TAGLIAN gole della casa	DO: seguendo le madre si aprono	Click su AGGIUNGI F	RIGA Iva 22,00

Ci si può muovere nel sotto-menù verticale:

preventivo per gestire il preventivo

info tecniche per avere maggiori dettagli tecnici

stampe per procedere con le stampe del preventivo, dell'ordine dei ricambi, della checklist (rif. PARAGRAFO STAMPE) e per poter procedere con la fattura (rif. PARAGRAFO FATTURAZIONE)





RICHIAMI UFFICIALI

All'apertura della pagina di preventivo ci può essere una segnalazione di richiami di sicurezza del veicolo promossi dalla casa madre e pubblicati sul sito del Ministero dei Trasporti

Preventivo di meccanica			E
ROFESSIONAL Pre	eventivo	W Serie 1 (E87) 118d cat 5 porte Eletta DPF 1 motore: 204D4 Data Imm.: 07 - 2005 - Telaio: WBAUG31090PU39778	HELP
Richian	ni		×
Richi	iamo: BM 07		Ξ
Preventivo	riodo di produzione:	dal: 03/2005 al: Non indicato	
Te	lai coinvolti:	da: NON DICHIARATO a: NON DICHIARATO	
N	veicoli:	8751	
nfo Tecniche Da	ata richiamo:	31/08/2006	
De	escrizione:	possibile rottura vite fissaggio alternatore (codice 0011260200)	
At	tività:	SOSTITUZIONE VITE FISSAGGIO	
stampe No	ote:	Riferimento informazioni - Concessionarie	
Fonte Da	todeta	CHIUDI	
	nouzna.		

Nella finestra compaiono delle indicazioni utili all'officina che può gestire direttamente nel preventivo

TAGLIANDO

Nella gestione del preventivo, in base alle richieste del cliente e alle necessità del veicolo si possono gestire i tagliandi kmetrici o per spie, posso integrare il tagliando con ricambi e altre operazioni e attività.

Il software ti guida nella creazione dei tagliandi proponendoti le operazioni necessarie in base ai km percorsi e ti permette di avere sempre a disposizione il piano manutentivo della casa costruttrice

Preventivo di mecc	anica												-
PQUATTRORUOTE ROFESSIONAL	Preve	entiv		MART fortv od. motore:	vo 1ª serie fo 15 - Data Imi	ortwo 700 co m.: 07 - 2006	u pė grands - Telaio: Wi	tyle (48 ME4503	5 kW) 3321J292	2828		HE	LP
Preventivo	AM Tp	Qnt (Codice Ricam	÷1	Descri	zione		Ore	Listino	%	Totale	Ordine	
Info Tecniche													
 Info Tecniche Stampe 	Tagliano	to	Ricambi	Aggiun	gi Riga E	imina Righe	Totale ore			Totale			
 Info Tecniche Stampe 	Tagliano Dettaglio V Ricambi	do /oci	Ricambi	Aggiun Sc%	gi Riga E	imina Righe	Totale ore		Imponibi	Totale le			1
 Info Tecniche Stampe 	Tagliano Dettaglio V Ricambi Varie	loci	Ricambi	Sc% Sc%	gi Riga El	imina Righe	Totale ore		Imponibi Sc% Tot. Impo	Totale le onibile			1
Stampe	Tagliano Dettaglio V Ricambi Varie MDO	do /oci	Ricambi	Sc% Sc% Sc%	gi Riga El	imina Righe	Totale ore		Imponibi Sc% Tot. Impo	Totale le onibile	22,00		

Dopo aver cliccato su TAGLIANDO, in base alle regole della casa madre, si aprono schermate differenti a seconda che si tratti di tagliandi kilometrici o per spie accese





Una volta selezionato il tipo di tagliando, si possono aggiungere ulteriori interventi di manutenzione aggiuntiva.

Oltre agli interventi di Manutenzione Ordinaria previsti dal 'Tagliando', si possono aggiungere anche ulteriori interventi di Manutenzione. alcuni dei quali sono fortemente consigliati e già preselezionati.

Ogni 24 mesi indipendentemente dal chilometraggio Ogni 20000 km o 12 mesi Ogni 30000 km indipendentemente dai mesi Ogni 60000 km indipendentemente dai mesi e successivamente ogni 30000 km	Ogni 24 mesi indipendentemente dal Ogni 20000 km o 12 mesi Ogni 30000 km indipendentemente da Ogni 60000 km indipendentemente da	lometraggio	
Ogni 20000 km o 12 mesi Ogni 30000 km indipendentemente dai mesi Ogni 60000 km indipendentemente dai mesi A 45000 km indipendentemente dai mesi e successivamente ogni 30000 km	Ogni 20000 km o 12 mesi Ogni 30000 km indipendentemente da Ogni 60000 km indipendentemente da		
Ogni 30000 km indipendentemente dai mesi Ogni 60000 km indipendentemente dai mesi e successivamente ogni 30000 km	Ogni 30000 km indipendentemente da Ogni 60000 km indipendentemente da		
Ogni 60000 km indipendentemente dai mesi A 45000 km indipendentemente dai mesi e successivamente ogni 30000 km Image: State of the state of	Ogni 60000 km indipendentemente da	resi	
A 45000 km indipendentemente dai mesi e successivamente ogni 30000 km		10SI	
	onte Dati Autodata ossono poi aggiungere ult me previsto dalle schede di uso e mar rrazioni al tagliando, come ad esempio	iori operazioni al tagliando anzione ed in funzione dei Km percorsi dai velcolo Pastiglie freni, dischi, ammortizzatori ecc.	INDIETRO PROSEGUI
Ammortizzatore ant. Filtro antipolline Radiatore		riori operazioni al tagliando anzione ed in funzione dei Km percorsi dal veicolo Pastiglie freni, dischi, ammortizzatori ecc.	INDIETRO PROSEGUI potrebbe essere necessario aggiungere ulteriori
Ammortizzatore ant. Image: Filtro antipolline Radiatore Ammortizzatore post. Image: Kit candele accensione Ricarica A/C		TiOri operazioni al tagliando anzione ed in funzione dei Km percorsi dal velcolo Pastiglie freni, dischi, ammortizzatori ecc.	INDIETRO PROSEGUI potrebbe essere necessario aggiungere ulteriori Radiatore Ricarica A/C
Ammortizzatore ant. Filtro antipolline Radiatore Ammortizzatore post. Kit candele accensione Ricarica A/C Analisi GAS Motorino tergilunotto Serie dischi freno post.	Autodata essono poi aggiungere ult me previsto dalle schede di uso e mar rrazioni al tagliando, come ad esempio Ammortizzatore ant. Ammortizzatore post. Analisi GAS	iori operazioni al tagliando enzione ed in funzione dei Km percorsi dal velcolo astiglie freni, dischi, ammortizzatori ecc.	INDIETRO PROSEGUI potrebbe essere necessario aggiungere ulteriori Radiatore Ricarica A/C Serie dischi freno post.
Ammortizzatore ant. Filtro antipolline Radiatore Ammortizzatore post. Kit candele accensione Ricarica A/C Analisi GAS Motorino tergilunotto Serie dischi freno post. Anti-gelo/liquido raffreddamento motore Olio cambio Serie pastiglie freni ant.	Autodata essono poi aggiungere ult me previsto dalle schede di uso e mar rrazioni al tagliando, come ad esempio Ammortizzatore ant. Ammortizzatore post. Analisi GAS Anti-gelo/liquido raffreddamento m	riori operazioni al tagliando enzione ed in funzione dei Km percorsi dal velcolo Pastiglie freni, dischi, ammortizzatori ecc. Filtro antipolline Kit candele accensione Motorino tergilunotto pre Olio cambio	INDIETRO PROSEGUI potrebbe essere necessario aggiungere ulteriori Radiatore Ricarica A/C Serie dischi freno post. Serie pastiglie freni ant.
Ammortizzatore ant. Filtro antipolline Radiatore Ammortizzatore post. Kit candele accensione Ricarica A/C Analisi GAS Motorino tergilunotto Serie dischi freno post. Anti-gelo/liquido raffreddamento motore Olio cambio Serie pastiglie freni ant. Cinghia servizi Olio freni Spazzola tergilunotto	Autodata essono poi aggiungere ult me previsto dalle schede di uso e mar razioni al tagliando, come ad esempio Ammortizzatore ant. Ammortizzatore post. Analisi GAS Anti-gelo/liquido raffreddamento m Cinghia servizi	riori operazioni al tagliando enzione ed in funzione dei Km percorsi dal veicolo ^a astiglie frení, dischi, ammortizzatori ecc. Filtro antipolline Kit candele accensione Kit candele accensione Olio cambio Olio freni	INDIETRO PROSEGUI potrebbe essere necessario aggiungere ulteriori Radiatore Ricarica A/C Serie dischi freno post. Serie pastiglie freni ant. Spazzola tergilunotto

Premendo CHIUDI i dati relativi al tagliando vengono trasmessi al preventivo che sarà aggiornato riportando le indicazioni selezionate durante la creazione del tagliando stesso

INDIETRO

CHILDI

Es di un tagliando proposta da casa madre BMW

Fonte Dati

Autodata



Il software propone i tagliandi in base ai km, all'anno di immatricolazione, ai mesi ect...o alle spie accese

🚍 Creazione Tagliando	= ×
Controllare i dati del veicolo e scegliere il 'Tagliando' da effettuare. Il servizio pre 'INDISPENSABILI' a non far decadere la Garanzia. Successivamente si potrà se	edispone il Tagliando secondo le specifiche della casa elezionare eventuali interventi di Manutenzione Aggiuntiva.
Km 34000 Data Imm. 07 - 2005 Mesi	103
Per il veicolo selezionato ed in base ai km inseriti è pro	evisto il seguente:
Tagliando Operazioni d"officina standard	•
Service Olio motore Filtro cabina (microfiltro) Pastiglie freni anteriori Pastiglie freni anteriori	Controllo veicolo
Conferma l'intervallo e seleziona le spie service "accese"	
Fonte Dati Autodata.	PROSEGUI



Dopo aver selezionato le voci per il tagliando si popola il preventivo:

. AM	Тр	Qnt	Codice Ricambio	Descrizione	-	Ore	Listino	% Totale	Ordine
				Olio motore		1,50			
(FR)	Seet	1.00	61610420540	Operazioni d'officina standard	-	0,20	45.45	45.45	
	Sost	1.00	61610420550	Spazzola tergiparabrezza Dx			45.45	45,45	
	Sost	1.00	13712246997	Filtro aria	0		46.96	46.96	
	Sost	1.00	13327811227	Fitto darburante principale diesel	0		53.02	53.02	-
	Sost	1 00	11427787697	Fitte olio motore	-		21.96	21.96	
	Sost	5 50	, interversor		0		21,00	21,00	
					-	4 70	-	010.04	-
	agliand	0	Ricambi	Aggiungi Riga Elimina Righe 10	ale ore	1,70		otale 212,04	
Dett	aglio V	oci	/				Imnonihile		212.0
Rica	mbi	212	84 S	212.84			mponione		212,84
		2127		212,01			Sc%		
Varie	ŧ ,		S	5%			Tot. Imponit	oile	212,84
MDC		1.70	x So	5%			lva	22.00	46.8
1.5.75								22,00	40,02
	riala		Smalt. rifiuti	ES. Iva		1	Arrot.		259,66

Nel preventivo la manodopera per il tagliando viene posizionata in automatico in alto con la tempistica prevista da casa madre per la manutezione ordinaria e straordinaria selezionata

Gli elementi in grassetto NON fanno parte piano manutentivo (nel nostro caso le spazzole)

Gli elementi **NON in grassetto** fanno parte del piano manutentivo (se ne elimino uno non rispetto più la normativa Monti e non si effettua più in modo corretto quanto previsto da casa madre)





DESCRIZIONE COLONNE

Preventivo di mecca Pouattroruote ROFESSIONAL	Pre	eve	nti	VO BMW Cod	/ Serie 1 (E87) 118d cat 5 porte Eletta motore: 204D4 - Data Imm.: 07 - 2005 -	DPF Telaic	: WBA	UG31090P	U3977	78	HEL	- ×
Preventivo	AM	Тр	Qnt	Codice Ricambio	Descrizione Olio motore Operazioni d'officina standard		Ore 1,50 0,20	Listino	%	Totale	Ordine	
		Sost	1,00	61610420549	Spazzola tergiparabrezza Sx			45,45		45,45		
✤ Info Tecniche		Sost	1,00	13712246997	Filtro aria	0		46,96		46,96		H
-		Sost	1,00	11427787697	Filtro olio motore			21,96		21,96		
stampe		Tagliandi	5,50	Ricambi	Aggiungi Riga Elimina Righe To	tale ore	1,70	R	Totale	212,84		•
	Detta Rica Varie MDC	aglio Vo Imbi I	2 2 1	l tasto i in aggiuntive PARAGRAFO	/ dica la presenza di info tec di rilevante importanza INFO TECNICHE)	nich (rit	e f.	Impo Sc% Tot. pr Iva ca	utti ono uesti rezzo impo	i camp da con o caso o (dopp o per in	oi in npleta man pio cli nserirl	gialle are, in ca un ck ne o)
	Mate	riale		Smalt. rifiuti	ES. Iva			Arrot.			259,66	101.
	Fonte Da	itoa	ata							CHIUDI		

- AM = after market
- Tipo = indica il tipo di lavorazione
- Quantità = generalmente pari a 1 per i ricambi, per i fluidi pari alla quantità prevista (nel nostro caso 5.5 olio motore)
- Codice ricambio = codice OE, numero identificato univoco nei listini di casa madre (non valorizzato per servizi e fluidi)
- Descrizione = descrizione elemento
- Ore = ore di lavorazione
- Listino = prezzo listino
- % = indica l'eventuale sconto applicabile
- Totale = totale importi
- Ordine = indica, se presente un flag, se il ricambio va ordinato



All'interno del preventivo cliccando sul simbolino azzurro è possibile visualizzare alcune INFO TECNICHE

I	Sost	1,00	13712246997	Filtro aria	9	46,96	46,96	
					Informazi	ioni Aggiuntive	53,02	

Dopo aver cliccato sul simbolino azzurro si apre un pop up

	114	am	Course Misamuro	Descrizione	Ore	Listino	%	Totale	Ordine	
	Sost	1,00		Analisi GAS						
	Sost	1,00	64319142114	Filtro antipolline	0.25	36,70		36,70		
	Sost	1,00		Fluido idraulico freni			1			ſ
ech	Info				he					Ì
Ir	forma	zioni Te	ecniche							
-	Eluido fo	eni			Tino		DOT	4		-
									000	
									Chiud	6

and a	Tp	Ont	Codice Ricam_	Descrizione	Ore	Listino	1.55	Totale	Ordine
				A 45000 km indipendentemente dai mesi e su	0.20				
				Una chiave illuminata	1,70				
	Sost	1.00		Analisi GAS		30.00		30,00	
	Sosi	1.00		Ricarica A/C		50.00		50.00	
	Sost	1,00	Q0019727V00	Filtro olio molore		5,46		5.46	0
	Sost	3.00		Ono motore	2	15,00		45,00	
Tech	Info nform	azioni ratura s	Tecniche				011	tamparatura	
Tech	nform	azioni	Tecniche						
Tech I	Tempe	azioni tratura a	Tecniche ambiente		DAE	_	Ail	temperature	s
I	Tempe Olio m	azioni tratura a otore	Tecniche ambiente		SAE		All	temperature -30, 0W-40	s
lech	Tempe Olio m Classif	azioni tratura a otore licazione	Tecniche ambiente e olio motore ambiente		SAE OEM		All OW ME	temperature -30, 0W-40 -229.5 temperature	S
Tech 1	Tempe Olio m Classif Tempe Olio m	azioni eratura a otore ficazione eratura a otore	Tecniche ambiente e olio motore ambiente		SAE OEM SAE		All OW ME All	temperature I-30, 0W-40 229.5 temperature I-30, 5W-40	s
I	Tempe Olio m Classif Tempe Olio m Classif	azioni eratura a otore ficazione eratura a otore ficazione	Tecniche ambiente e olio motore ambiente e olio motore		SAE OEM SAE OEM		All OW ME All 5W ME	temperature 1-30, 0W-40 229.5 temperature 1-30, 5W-40 229.5	S 5



RICAMBI

OFESSIONAL	Pie	ve	mu	Cod.	motore: 204D4 - Data Imm, 07 - 2005 -	Telaio	WBAU	IG31090PU3	39778	(net)	F
	AM	Тр	Qnt	Codice Ricambio	Descrizione		Ore	Listino	% Totale	Ordine	
Proventive					Olio motore		1,50			-	1
Teventivo					Operazioni d"officina standard		0,20				1
		Sost	1,00	61610420549	Spazzola tergiparabrezza Sx			45,45	45,45		
		Sost	1,00	61610420550	Spazzola tergiparabrezza Dx			45,45	45,45		
nfo Tecniche		Sost	1,00	13712246997	Filtro aria	0		46,96	46,96		1
		Sost	1,00	13327811227	Filtro carburante principale diesel	0		53,02	53,02		
		Sost	1,00	1142778769	Filtro olio motore			21,96	21,96		1
Contraction of the		Sost	5,50		Olio motore	0					
Stampe	T	agliand	0	Ricambi	Aggiungi Riga Elimina Righe To	ale ore	1,70	To	otale 212,84		
	Detta	aglio Vo	oci —	_	-			Imponi <mark>bi</mark> le		212,84	ł
	Rica	Iam	212,	34 50	212,84			Sc%			ſ
	Varie			Sc	5%			Tot. Imponibi	ile	212,84	ì
	MDO		1,70	x Sc	2%			lva	22,00	46,82	£
	Mate	riale	-	Smalt. rifiuti	ES. Iva			Arrot.		259,66	1

Click RICAMBI

Grazie alle grafiche dinamiche si visualizzano i pezzi di ricambio, si seleziona il pezzo interessato con il mouse, si evidenzia il giallo il pezzo selezionato e si popola la riga sottostante in giallo

NB. Il veicolo è sempre rappresentato rivolto verso sinistra (cofano anteriore a sinistra), nel caso spostarsi cliccando sul tasto **RUOTA A DX**





E' poi possibile visualizzare i ricambi selezionati finora, cliccando sulla stringa grigia



I ricambi selezionati verranno portati automaticamente all'interno del preventivo

] Preventivo di mecca	nica												-
D QUATTRORUOTE ROFESSIONAL	Pre	eve	nti	VO BMV Cod	V Serie 1 (E87 motore: 204D	7) 118d cat 5 porte E 4 - Data Imm.: 07 - 2 I <mark>i richiami</mark>	Eletta DPF 005 - Telaio	WBAU	G31090P	U39778		HELF	2
	AM	Тр	Qnt	Codice Ricambio		Descrizione		Ore	Listino	%	Totale	Ordine	
Preventivo		Sost	1,00	34116774050	Serie pastigli	ie freni ant.			115,48		115,48		
Preventivo		Sost	1,00	34116854996	Disco freno a	int. Sx		0,75	99,55		99,55		
		Sost	1,00	34116854996	Disco freno a	int. Dx		•	99,55		99,55		
								1					
Info Tecniche													
Info Tecniche Stampe	Ţ	agliand	0	Ricambi	Aggiungi Riga	Elimina Righe	Totale ore	0,75		Totale	314,58		
Info Tecniche Stampe	Detta	agliand I glio V e	o (Ricambi	Aggiungi Riga	Elimina Righe	Totale ore	0.75	mponibile	Totale	314,58	314,58	
Info Tecniche Stampe	T Detta Rica	agliand I glio V i	o oci 314,	Ricambi	Aggiungi Riga	Elimina Righe 314,58	Totale ore	0,75	mponibile Sc%	Totale	314,58	314,58	
Info Tecniche Stampe	T Detta Rica Varie	agliand I glio V i	o oci 314,	Ricambi 58 S	Aggiungi Riga	Elimina Righe	Totale ore	0,75 J S	mponibile Sc%	Totale	314,58	314,58 314,58	
Info Tecniche Stampe	T Detta Rica Varie MDO	agliand I glio V i	o oci 314, 0,75	Ricambi	Aggiungi Riga	Elimina Righe	Totale ore	0,75 1 5 1	mponibile Sc% Fot. Imponi	Totale ibile	314,58	314,58 314,58 69,21	

Avvicinando il mouse al valore di 0.75 compare un piccolo pop che spiega cosa è incluso in quel tempo

Sost 1,00	3/11685/006 Dieco freno ant Sv		0,75	99,55	99,55		
Sost 1,00	0		Ter.	99,55	99,55		
Sost 1,00	- Pinza/e freno ant.	Rimuovere p.	0	115,48	115,48		-
Terrera II	- Ruote (entrambe)	Rim. & Inst.	2.90	Totale	465.83		
Tagilando	- Pastiglie freni anteriori (tutte)	Rim.& Inst.					
Dettaglio Voci					-	_	

I due simbolini degli orologi indicano che il tempo di lavorazione di quegli elementi è già INLCUSO nelle voci presenti nel pop up, ovvero:

il tempo di lavorazione dell'elemento "disco freno ant dx" è già incluso nel tempo di 0.75 previsto per il "disco freno ant sx"

	Sost	1,00	34110034990	Disco freno ant. Sx	0,75	33,35	99,55	
	Sost	1,00	0	lisco treno ant Jix	E aft	99,55	99,55 115,48	÷
Ţ	agliandi	ø.](Incluso in: Disc	o freno ant. Sx	2,90	Totale	465,83	

il tempo di lavorazione dell'elemento "serie pastiglie freni ant" è già incluso nel tempo di 0.75 previsto per il "disco freno ant sx"

			Incluso in: Disco	o freno ant. Sx				
1	Tagliando				2,90	Totale	465,83	
	Sost	1,00	34116774050	Serie nastialie freni ent	5th	115,48	115,48	
	SOSI	1,00	34116654996	Disco freno ant. Dx	(H)	99,55	aa'ss	
eren	Cast	1.00	24446954000	Dines from out Du	100	00.55	00.55	-
	Sost	1,00	34116854996	Disco freno ant. Sx	0,75	99,55	99,55	and a



Il software consente inoltre di consultare e aggiungere ulteriori ricambi che si possono selezionare dalle grafiche dinamiche

Per ogni intervento viene gestito il tempo di meccanica e le eventuali operazioni composite

È inoltre possibile la ricerca del ricambio all'interno del listino uffiicale inserendo il suo codice OE nella pagina

NB. Ci sono 2 categorie di ricambi particolari, che hanno sottogruppi

Categoria Implanto frenante

Lameriati esterni

Motore e cambio con supporti

In questi casi, occorre selezionare la categoria e anche il gruppo

Categoria	Lamierati esterni	~	Gruppo		~
Ruota a DX			L'éle	Cofano ant. Pannello est. porta ant. Parafango ant. Parafango post. parte inf. Tetto	D3
Categoria	Motore e cambio con supporti	*	Gruppo	Pannello est. portello post.	*
Ruota a DX				Motore compl. Radiatore Filtro olio Cinghia servizi	



RICAMBI ALTERNATIVI

Cliccando sul simbolino nella colonna AM si apre pagina ricambi alternativi

OFESSIONAL	Pre	Ve	enti	VO FIA Cod	T IDEA (10/03>) 1.4 BlackLabel Mnv 5p/b/ i. motore: 350A1000 - Data Imm.: 06 - 2006	1368 - Te	368cc Telaio: ZFA35000000133228				HELP	
	AM	Тр	Qnt	Codice Ricam	Descrizione		Ore	Listino	%	Totale	Ordine	
Preventivo					Tagliando dei 60000 km		2,00					,
		Sost	1,00	55192012	Filtro aria			15,70		15,70		1
		Sost	1,00	46544820	Filtro olio motore			11,98		11,98		1
		Sost	0,50		Fluido idraulico freni	0		6,00		3,00		
fo Tecniche		Sost	1,00	71740678	Guarnizione coperchio punterie, in caso di ne			20,25		20,25		
		Sost	2,60		Olio motore	0		12,00		31,20		
		Sost	1,00	77364158	Serie pastiglie freni ant.			89,67		89,67		L
amaa		SR	1,00	46401356	Disco freno ant. Sx		0,80					
lampe	Ta	agliand	lo)	Ricambi	Aggiungi Riga Elimina Righe Totale	ore	3,80		Totale	171,80		
	Detta	alio V	loci									
		a					1	mponibile			171,80	
	Ricar	nbi	171	,80	Sc% 171,80		5	Sc%		-		ï
	Varie			-	Sc%				ibile.			1
								lot. Impon	IDIIe		171,80	9.
	MDO		3,80	x	Sc%		ŀ	va		22,00	37,80	
		olein	_	Smalt rifiu	ti ES Iva		1	Arrot.			200 60	17

Si può scegliere il ricambio alternativo, per selezionarlo porre il flag e alla chisuurra il ricambio sarà trasferito al preventivo

F	Ricam	bi Confronti			
u	tti i pr	odotti	Descrizione		
r	0	Rhiag 82226	pastiglia freno a disco	67.00 EUR	
	0	Remsa BPM0858.11	Pastiglie remsa	60.00 EUR	
	0	ATE 13.0460-3810.2	Kit pastiglie freno, Freno a disco - Serie pastiglie freni ant. Trade Numbers: 603810, da anno: 200511, fino a anno: 200802, Lato montaggio: Assale anteriore, Largh: 122,8, Alt: 53,3, Spessore: 18,1, Contatto avvisatore usura: Non predisposto per contatto segnalazione usura, Contatto avvisatore usura: senza contatto segnalazione usura, Articolo complementare/Info integrativa 2: con bulloni pinza freno, № viti/bulloni: 2, Sistema frenante: Bosch, Marchio controllo: E1 90R-01828/635, MAPP-Code disponibile:	61.00 EUR	
	0	ATE 13.0460-3818.2	Kit pastiglie freno, Freno a disco - Serie pastiglie freni ant. Trade Numbers: 603818, da anno: 200511, fino a anno: 200802, Lato montaggio: Assale anteriore, Largh.: 122,8, Alt.: 53,3, Spessore: 18,1, Contatto avvisatore usura: Con contatto. segnalazione usura, Lungh. contatti segnalazione: 198, Articolo complementare/Info integrativa 2: con bulloni pinza freno, N° viti/bulloni: 2, Sistema frenante: Bosch, Marchio controllo: E1 90R-01828/635, MAPP-Code disponibile:	66.00 EUR	

Dopo aver selezionato i ricambi alternativi, posso confrontare le loro caratteristiche nel TAB Confronti



BE 57	NDIX		
•		Kit pastiglie freno, Freno a disco - Serie pastiglie freni post. Trade Numbers: 23623 , Lato montaggio: Assale posteriore, Contatto avvisatore usura: senza contatto segnalazione usura, Sistema frenante: TRW, N° WVA: 23623, Lunghezza: 96, Spessore: 17, Alt: 45, Lunghezza 2: 96, Altezza 2: 52, Qualità: OE/162, Articolo complementare/Info integrativa: con accessori, Versione: B	
AT 13	E 0.0460-7217.2 12000/37272 002510 000000000000000000000000000000000	Kit pastiglie freno, Freno a disco - Serie pastiglie freni post. Trade Numbers: 23926, fino a anno: 200703, N° porte: 3, Variante di dotaz.: - Performance Parts, Lato montaggio: Assale posteriore, Larghezza 1: 123, Altezza 1: 49,7, Larghezza 2: 123, Altezza 2: 48,1, Spessore: 17,3, Contatto avvisatore usura: Predisposto per contatto segnalazione usura, Contatto avvisatore usura: senza contatto segnalazione usura, Sistema frenante: ATE, Marchio controllo: E1 90R-01891/876, MAPP-Code disponibile:	77.00 EUR
	Sec. al		

Se NON compare il simbolino nella colonna AM significa che non ci sono ricambi alternativi

Se NON c'è il prezzo del ricambio alternativo, occorre rivolgersi al ricambista

AM	Тр	Qnt	Codice Ricam	Descrizione
				Tagliando dei 60000 km
	Sost	1,00	55192012	Filtro aria
a	Sost	1,00	46544820	Filtro olio motore
	Sost	0,50		Fluido idraulico freni
	Sost	1,00	71740678	Guarnizione coperchio punterie, in caso di ne
	Sost	2,60		Olio motore
	Sost	1,00	77364158	Serie pastiglie freni ant.
	SR	1,00	46401356	Disco freno ant. Sx



ORDINE RICAMBI

Una volta terminato il preventivo, porre i flag dove occorre per ordinare i pezzi di ricambio.

	AM	Тр	Qnt	Codice Ricam	Descrizione		Ore	Listino	%	Totale	Ordine
reventivo					Tagliando dei 60000 km		2,00				\bigcap
and the second s	圓	Sost	1,00	55192012	Filtro aria			15,70		15,70	
		Sost	1,00	46544820	Filtro olio motore			11,98		11,98	
and the second		Sost	0,50		Fluido idraulico freni	0		6,00		3,00	
to Tecniche		Sost	1,00	71740678	Guarnizione coperchio punterie, in caso di ne			20,25		20,25	
		Sost	2,60		Olio motore	0		12,00		31,20	
		Sost	1,00	77364158	Serie pastiglie freni ant.		e	89,67		89,67	
tompo		SR	1,00	46401356	Disco freno ant. Sx		0,80				
ampe		Fagliand	o	Ricambi	Aggiungi Riga Elimina Righe Tota	le ore	3,80		Totale	171,80	
	Dett	aglio \	loci					Imponibile			
	Rica	imbi	171	,80	Sc% 171,80			Sc%		_	1/1,80
	Varie		-	-	Sc%						_
		~						l ot. Impon	ibile		171,80
	MDC)	3,80	x :	Sc%			Iva		22,00	37,80
	Mate	eriale	-	Smalt. rifiu	ti ES. Iva			Arrot.			200 60

	A RIG	θHE							
rc		nti	B	MW Serie 1 (E87) 118d cat 5 porte Eletta DPF				HELP	
10	ve	iiu	v u c	od. motore: 204D4 - Data Imm.: 07 - 2005 - Telai	WBAU	G31090PL	139778	licer	
án.	Té	Čint	Cadina Dinam	Na Depretrone	Ore	Listing	ac Totala	Ordina	
-un	16	GUIT	Confige Ginda	loudo freni	0.50	Clebing	ve i orare	Set Mine	
				Pastigle freni postenori	0.95				
				Operazioni d'officina standard	0.20				
	Sost	1,00	1	Conferma cancellazione	X				
		1,00	64319142114	Si è sicuri di voler eliminare il preventivo?	0,25	36,70	36,70	E	
	SOST	1.000		<u></u>				Ē	
	Sost	1,00							

Per eliminare una singola riga, cliccare due volte sulla riga, nella seguente finestra cliccare su ELIMINA

Per modificare alcuni dettagli (quantità, prezzo, sconto), nella seguente finestra modificare i cliccare e cliccare poi su SALVA

Modifica						×
Tipo intervento: Sost 📝 SR 🗌	Ricambio in ga	ranzia: 🔲				
Codice OE)					
Descrizione Fluido idraulico freni						
Quantità 1 Ore	0,00	Prezzo	0,00		Sconto	
				Elimina	Annulla	Salva



Per aggiungere un elemento, cliccare su AGGIUNGI RIGA

ROFESSIONAL	Pre	ve	ntiv	O BMW Cod	/ Serie 1 (E87) 118d cat 5 porte motore: 204D4 - Data Imm.: 07 -	Eletta DPF 2005 - Telaio	: WBAU	JG31090P	03977	8	HELP
					A Possibili richiami						
	ÂM	Тр	Qnt	Codice Ricambio	Descrizione		Ore	Listino	%	Totale	Ordine
Provontivo		_			Liquido freni		0,50	1.1.1.1	-		
Tevenuvo					Pastiglie freni posteriori		0,95				
					Operazioni d"officina standard		0,20				
		Sost	1,00		Analisi GAS						
nfo Tecniche	B	Sost	1,00	64319142114	Filtro antipolline		0,25	36,70		36,70	
ine recinente		Sost	1,00		Fluido idraulico freni	0					
	68	Sost	1,00	34216788183	Pastiglie freni posteriori			102,55		102,55	
and the second se											
Stampe	Ti	agliando)[Ricambi	Aggiungi Riga Elimina Righe	Totale ore	1,90		Totale	139,25	
Stampe	T. Detta	agliando glio Vo	>)[>ci	Ricambi	Aggiungi Riga Elimina Righe	Totale ore	1,90	Imponibile	Totale	139,25	139,25
Stampe	T Detta Rical	agliando I glio Vo mbi	2)ci 139,2	Ricambi	Aggiungi Riga Elimina Righe	Totale ore	1,90	Imponibile	Totale	139,25	139,25
Stampe	T Detta Ricar	agliando I glio Vo mbi	o ci 139,2	Ricambi	Aggiungi Riga Elimina Righe	Totale ore	1,90	Imponibile Sc%	Totale	139,25	139,25
Stampe	T. Detta Ricar Varie	agliando I glio Vo mbi	o xci 139,2	Ricambi	Aggiungi Riga Elimina Righe	Totale ore	1,90	Imponibile Sc% Tot. Imponi	Totale	139,25	139,25
Stampe	Detta Ricar Varie MDO	agliando I glio Ve mbi	o DCI 139,2 1,90	Ricambi	Aggiungi Riga Elimina Righe	Totale ore	1,90	Imponibile Sc% Tot. Imponi	Totale	139,25	139,25 139,25 30,64
Stampe	T. Detta Rical Varie MDO Mater	agliandu I glio Vc mbi iale	o DCI 139,: 1,90	Ricambi	Aggiungi Riga Elimina Righe	Totale ore	1,90	Imponibile Sc% Tot. Imponi Iva Arrot.	Totale	139,25	139,25 139,25 30,64 169,89

Talvolta sono inseriti alcuni elementi che l'officina ha configurato dall'anagrafica azienda (ogni azienda si configura le sue voci)

Es.

olio motore

batteria

ARIE						
Q.ta	Unita di misura	Descrizione	Codice OE	%Sc	Totale	
1,00	()	Batteria	1.0			
1,00		Olio motore				
ipologia	Ricambio 💙	Intervento: SR 🕅 Sost [7 Ricambio	in garanzia	a: 🗇	
ipologia odice OE	Ricambio 💌	Intervento: SR 📄 Sost 🛛	Ricambio	in garanzia	i; 🗇	

Doppio click sulle voci per visualizzare il dettaglio:

١

oppure

Doppio click sulle voci per far apparire la nuova finestra e aggiungere una riga, la finestra appare popolata, cliccare su Svuota e inserire le nuove chiavi di ricerca:

inserire nel campo **Descrizione** l'elemento ricercato (funzionalità di auto-complete presente, quindi dopo il 5' carattere, compare l'elenco delle voci utili)

nserimento							×
VARIE							
Q.ta	Unita di misura	Descrizione		Codice OE	%Sc	Totale	
1,00		Batteria				1	
1,00		Olio motore					
Tipologia	Ricambio	- Intervento: SR 🕅 !	5ost 👿	Ricambio	in garanz	ia: 🕅	
Tipologia Codice OE	Ricambio 🗸	Intervento: SR 🗖 ! Descrizione	5ost 💌	Ricambio	in garanz	ia: 🕅	
Tipologia Codice OE	Ricambio	Intervento: SR 📄 : Descrizione	5ost 🕡 filtro	Ricambio	in garanz	ia: 🕅	
Tipologia Codice OE Quantità	Ricambio ¥ 5,50 Te	Intervento: SR 📄 : Descrizione empo(Ore) 0,25 Prezzo	Sost I	Ricambio	in garanz	ia: 💼	
Tipologia Codice OE Quantità	Ricambio ¥ 5,50 Te	Intervento: SR Descrizione empo(Ore) 0,25 Prezzo	Sost filtro filtro Filtro alime Filtro antip Filtro antip	Ricambio	in garanz P)	ia: 🕅	- m +



inserire nel campo **Codice OE** l'elemento ricercato (se viene inserito il codice competo, la ricerca forniesce un codice unico; se viene inserito un codice parziale viene presentata una lista di codici in cui andare a indiviudare quello inserito)

VARIE							
Q.ta	Unita di misura	Descrizione	Codice OE	%Sc	Totale	1	
1,00		Batteria			1		
1,00		Olio motore					
Tipologia	Ricambio 🛩	Intervento: SR 🕅 Sost 📝	Ricambio	in garanz	ia: 🕅		
Tipologia Codice OE	Ricambio 🛩 342	Intervento: SR 🕅 Sost 📝 Descrizione	Ricambio	in garanz	ia; 🕅		

-	and a strength of the		12000	1000 - Divis 1	
Q.ta	Unita di misura	Descrizione	Codice OE	%Sc Totale	
1,	00	Batteria			
F	tisultati ricerca				8
1.1	Codice OE	Descrizion	e	Prezzo	
	34201166073	DISCO FRENO		66,67	
	34202222279	ROSETTA		0,15	
	34203414763	Vite con collare microincapsulata		2,51	
	34206772121	VITE ESAGONALE A BLOCCAGGIO AUTO	OMATICO	0,63	
Tipolog	34206780218	LAMIERA DI PROTEZIONE DESTRA		21,64	
	34206784611	Supporto ABS/BVA/VDC cavo sx		5,73	
Codice	34206784620	Flessibile freno posteriore		34,58	
Quanti	Lemma.	6			-



serimento								
VARIE								
Q.ta	Unita di misura		Descrizione		Codice OE	%Sc	Totale	
1,00		Batteria						
1.00		Olio motore						
Tipologia	Ricambio	Interve	nto: SR 🕅	Sost 🔽	Ricambio	in garanz	ia: 🕅	
Tipologia Codice OE	Ricambio ¥ 55192012	Interve	ento: SR 🕅 Descrizion) Sost 🔽 e Filtro aria	Ricambio	in garanz	ia: 🔳	

c'è la possibilità di aggiungere altri elementi (es. lavaggio auto) selezionando manualmente nella list box **Tipologia** la voce **Varie** e compilando opportunamente i campi descrizione , quantità, tempo e prezzo e cliccando poi **Salva**

serimento							
VARIE							
Q.ta	Unita di misura	Descrizione	C	odice OE	%Sc	Totale	
1,00		Batteria					
1,00		Olio motore					
Fipologia	Varie 💌	Intervento: SR	Sost	Ricambio in	garanzi	a: 📋	
Codice OE		Descrizion	e lavaggio auto				-
Codice OE		Descrizion	e lavaggio auto	e 2		_	
Codice OE Quantità	1 Ten	Descrizion npo(Ore) Pre	e lavaggio auto zzo 12	Sconto)	
Codice OE Quantità	1 Ten	Descrizion npo(Ore) Pre	e lavaggio auto	Sconto)	
Codice OE Quantità	1 Ten	Descrizion npo(Ore) Pre	e lavaggio auto	Sconto	S	vuota Annulla	Salva



NB. Se ho inserito una voce aggiuntiva intesa come voce ricorrente (es. lavaggio auto) nella sezione ANAGRAFICA AZIENDA comparirà un altro TAB (TAB PERSONALE) accanto a VARIE

1	VARTE PERSONALE				
eventivo	Q.ta Unita di misura	Descrizione	Codice OE	%Sc Totale	
	1,00 ia	vaggio auto			
ampe					
ampe	Tipologia Ricambio 💌 Codice OE	Intervento: SR 🔲 Sost 📝 Descrizione	۲] Ricambio	n garanzia: 🕅	
ampe	Tipologia Ricambio V Codice OE Quanttà Tempo	Intervento: SR 🔲 Sost 📝 Descrizione 5(Ore) Prezzo] Ricambio Scont	n garanzia: 🥅	
ampe	Tipologia Ricambio 💙 Codice OE Quantità Tempo	Intervento: SR 🔲 Sost 📝 Descrizione 5(Ore) Prezzo	Ricambio Scont	n garanzia: 📄 o Svuota	Annulla Salva



INFO TECNICHE

Click sul sotto-menù verticale, si accede alle info tecniche



Doppio click sulle immagini per il dettaglio

Fonte Dati

Autodata

CHIUDI





Nel TAB Dati tecnici troviamo tutti i dettagli del veicolo

	Indicazione servizio	Immagini servizio	Dati tecnici	Spie manutenzione			
	- Identificazione	e del veïcolo					
Preventivo	N. ADB					31819	
	Modello					118d	
	Modello (continu	a)				(E81/82/87/88)	
The state of the s	Anno					2004-07	
mio rechiche	Motore				Codice	20 4D 4	
	Numero cilindri				Tipo	4/DOHC	
	Cilindrata				cc	1995	
Ctompo	Potenza sviluppa	ita			kW (DIN CV) 1/min	90 (122) 4000	
Stampe	Rapporto di com	pressione			:1	17	
	Sistema di alime	entazione			Marca	Bosch	
	Sistema di alime	entazione			Tipo	DDE 6.0	
	Impianto di ini	ezione					
	Misuratore d'aria	i -			Tipo	Mass/MAP	
	Pompa di iniezio	ne/carburante			Marca	Bosch	
	Tipo di pompa					с	
	Pressione mand	lata pompa alimen	tazione		bar	Min 3,5	
	Ordine di iniezio	ne				1-3-4-2	0



Doppio click sulle immagini per il dettaglio





HELP

ESEMPI CREAZIONE PREVENTIVO

Es 1 preventivo Smart

Preventivo

SMART fortwo 1^e serie fortwo 700 coupé grandstyle (45 kW) Cod. motore: 15 - Data Imm.: 07 - 2006 - Telaio: WME4503321J292828

MA	Тр	Qnt	Codice P	ucam		Descrizio	ie.		Ore	Listin	0	%	Totale		Ordine	
					A 45000 k	m indipendentem	ente dai mesi e su		0,20							
					Una chiav	e illuminata			1,70							
5	Sost	1,00			Analisi G	AS										
s	Sost	1,00			Ricarica A	A/C										
	Sost	1,00	Q001972	27V00	Filtro olio r	motore				5	5,46		5,	46		
5	Soct	2.2.2						0								
Tar	Indiand	3,00	Rica	mbi	Olio motor	i Rica 1 Flim	Tutti i can sono da co	npi i mple	n gia etare,	allo in	T	otale	5	46		
Ta <u>c</u> Dettag Ricam	ogliand glio V nbi	3,00 o oci5	Ricar	mbi	Olio motor Aggiung Sc%	yi Riga	Tutti i can sono da co questo caso prezzo (dop campo per i	npi i omple o ma opio o inser	n gia etare, anca click irlo)	allo in un nel	ibile	otale	5	.46	5,46	
Ta <u>o</u> Dettag Ricam /arie	ogliand glio V nbi	3,00 o oci 5	Ricar	mbi	Olio motor Aggiung Sc% Sc%	i Riga Elimi	Tutti i can sono da co questo caso prezzo (dop campo per i	npi i omple o ma opio inser	n gia etare, anca click irlo)	Allo in un nel	1 ibile 1poni	otale	5	,46	5,46	
Tag Dettag Ricam /arie MDO	gliand glio V nbi	3,00 o oci 1,90	Ricar	mbi	Olio motor Aggiung Sc% Sc% Sc% Sc%	i Riga Elimi	Tutti i can sono da co questo caso prezzo (dop campo per i	npi i omple o ma opio o inser	n gia etare, anca click irlo)	Allo in un nel Tot. Im	ibile 1poni	^T otale bile	22,00	46	5,46	

Il software elabora il preventivo ed evidenzia in grassetto tutte le voci inserite manualmente che esulano dal tagliando della casa madre.

Click sui campi gialli

Modifica		
Tipo intervento: Sost 📝 SR 🔲	Ricambio in garanzia: 🔲	
Codice OE	3	L2
Descrizione Analisi GAS		
Quantità 1 Ore	0,00 Prezzo 0,00	Sconto
		Elimina Annulla Salva

Tipo di intervento

Sost = sostituzione

SR = stacco e riattacco

Es 2 preventivo fiat idea

Preventivo di mecc	anica												-
OFESSIONAL	Pre	eve	enti	VO FIA Cod	T IDEA (10/03>) 1. motore: 350A1	1.4 BlackLabel Mn 000 - Data Imm.: 06	v 5p/b/1368 - 2006 - Te	BCC Haio: ZF	A3500000	0133	228	HEL	P
	AM	Тр	Qnt	Codice Ricam		Descrizione		Ore	Listino	%	Totale	Ordine	
Preventivo					Tagliando dei 600	000 km		2,00					~
and the second sec		Sost	1,00	55192012	Filtro aria				15,70		15,70		
	(III)	Sost	1,00	46544820	Filtro olio motore				11,98		11,98		
		Sost	0,50		Fluido idraulico fr	eni	0		6,00		3,00		
nfo Tecniche		Sost	1,00	71740678	Guarnizione cope	erchio punterie, in caso o	fine		20,25		20,25		
		Sost	2,60		Olio motore		0		12,00		31,20		
		Sost	1,00	77364158	Serie pastiglie fr	reni ant.			89,67		89,67		
1		SR	1,00	46401356	Disco freno ant.	Sx		0,80					~
stampe		Fagliand	ot	Ricambi	Aggiungi Riga	Elimina Righe	Totale ore	3,80		Totale	171,80		
	Dett	aglio V	loci			<u> </u>							
	D:			-	C-01				mponibile			171,80	1
	Rica	Iami	171	,80	50%	171,80			Sc%				
	Varie	e			Sc%				Tot. Impon	ibile		171,80	
	MDC)	3,80	x	Sc%			14	va		22,00	37,80	
	Mate	riale	-	Smalt, rifiu	rti 📃 E	S. Iva			Arrot.			209 60	TO

Il software elabora il preventivo ed evidenzia in grassetto tutte le voci inserite manualmente che esulano dal tagliando della casa madre.

Re	DOUATTROPUOTO IROFESSIONAL	Pre	even	tivo ^{FIA}	T IDEA (10/03>) 1.4 BlackLabel Mnv 5p/b/136 1. motore: 350A1000 - Data Imm.: 06 - 2006 - Tr	sacc elaio: ZF	A35000000	133228	HE	LP	venuto: 3K HELP
		AM	Tp Qn	Codice Ricam	Descrizione	Ore	Listino	% Totale	Ordine		
	E Preventivo				Ogni 60000 km indipendentemente dai mesi	0,50					
	- i levenuvo				Ogni 60000 km o 24 mesi	0,50				~	100
		-	0	54704044	Tagliando dei 60000 km	2,00	44.00				Informe Donais ut
	a second second	(B)	Sust 1,00	51791214	Spazzola tergiparabrezza Sx		11,00	11,00			on Natale e Felice
	* Info Tecniche		Sust 1,00	51/930/7	Spazzola tergiparabilezza DX		11,27	11,27			10
		(11)	Soct 1.00	46544920	Filtro olio motoro		11.09	11,70		-	
		1	Sost 0.50	40344020	Fluido idraulico freni		11,50	11,50		~	INFOCAR
	Stampe										E DA FIDARSI.
		T	agliando	Ricambi	Aggiungi Riga Elimina Righe Totale ore	3,00	TI	otale 70,75			De Carto
		Detta	aglio Voci			/	Imponibile			-	QUATTRORUC
		Rica	mbi	20.75	Sc% 70.75	/	mpomone		70,75	5	Lcar/
				.0,75	10,15		Sc%		_		REPAIR
		Varie	e (Tutti i compi in	aial	lo ^{onit}	bile	70,75	5	
		MDC	3.0	x 0	sc% IUUU I Campi m	gia		22.00	15.5	7	ain@quattroruoter
		Mato	rialo	Smalt rife	📕 sono da completa	are,	in	22,00	10,07	TOT	100470400
		mate			aueste case man	<u></u>	in		80,34	2]	/ 024/2400
		Fonte Da	8		questo caso man	La I			_		epair v. 3.3.7.372
		AL	todat	a.	prezzo (doppio cli	ck r	el	CHIUDI			
		-		_		2			-		
					campo per inseriri	0)					



DETTAGLIO VOCI COSTI

Preventivo

FIAT IDEA (10/03>) 1.4 BlackLabel Mnv 5p/b/1368cc Cod. motore: 350A1000 - Data Imm.: 06 - 2006 - Telaio: ZFA35000000133228

HELP

Const. 1	Тр	Qnt	Codice Ricambio	Descriz	ione		Ore	Listino	% Totale	Ordine	
				Ogni 60000 km indipende	intemente dai mesi		0,50				-
				Ogni 60000 km o 24 mes	l		0,50				1
				Tagliando dei 60000 km			2,00				100
	Sost	1,00	55192012	Filtro aria				15,70	15,70		
	Sost	1,00	46544820	Filtro olio motore				11,98	11,98		
	Sost	0,50		Fluido idraulico freni		0		8,00	3,00		
	Sost	1,00	71740678	Guarnizione coperchio p	unterie, in caso di			20,25	20,25		
	Sost	2,60		Olio motore		0		12,00	31,20		
T	agliando	0	Ricambi	Aggiungi Riga Eli	mina Righe Tot	ale ore	9,55)	Totale 776,37	>	
T Detta	agliando glio Vo	o ci	Ricambi	Aggiungi Riga Eli	mina Righe Tot	ale ore	9,55) Imponibile	Totale 776,37)	1
T Detta Rica	agliandi glio Vo mbi	o oci 764,	Ricambi	Aggiungi Riga Eli	764,37	ale ore	9,55	Imponibile Sc%	10,00) 1115,12 111,51	1
T Detta Rica /arie	agliando glio Vo mbi	oci 764, 12	Ricambi	Aggiungi Riga Eli	764,37	ale ore	9,55	Imponibile Sc% Tot. Imponil	10,00 bile) 1115,12 111,51 1003,61	1
T Detta Rica /arie /IDO	agliand glio Vo mbi	o oci 764, 12∕ 9,55	Ricambi	Aggiungi Riga Eli	764,37 12,00 238,75	ale ore	9,55	Imponibile Sc% Tot. Imponil	10,00 10,00 bile	1115,12 111,51 1003,61 220,79	1

Nella sezione dettaglio voci posso visualizzare i totali dei costi imputati per tagliandi, ricambi, manodopera ect...

Il tot imponibile e dato dalla somma di ricambi + varie + MDO (manodopera), materiale di consumo e smaltimento rifiuti, al netto di sconti.

Il COSTO ORARIO DELLA MANODOPERA è un valore prevalorizzato nell'anagrafica azienda

I **COSTI AGGIUNTIVI** per i materiali di consumo e di smaltimento rifiuti vengono inseri/ti manualmente all'occorrenza.

Gli **SCONTI** sono liberi, si possono inserire sconti sul totale imponibile o sui singoli pezzi di ricambi o sulla manodopera (è possibile inserire anche solo uno sconto sul singolo ricambio: doppio click sulla riga e inserire sconto nella finestra che appare)

Iodifica							/	
Tipo intervent	o: Sost 🔽 SR [Ricambio in garan	izia: 📃				
Codice OE	55192012							
Descrizione	Filtro aria				/	/		
Quantità 1		Ore	0,00	Prezzo	15,70		Sconto	6
					/	Elimina	Annulla	Salva



CHECKLIST

Una volta creato il tagliando viene creata in automatico la checklist con cui si ha modo di certificare al cliente che è stata fatta la manutenzione programmata secondo le specifiche del costruttore del veicolo.

	tagliando e-mail done Veicolo BMW Se Motore 204D4 Tipo Intervento Verifica/rapporto Verifica	erie 1 (E87) 118d cat 5 porte Eletta DPF Targa DC345DC Telato WBAUG31090PU39778 Km 34000 Descrizione degli interventi VEICOLO A TERRA Funzionamento freno di stazionamento Codici diagnosi guasti	E E
Preventivo Cliente Descrizi Codice M Info Tecniche V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	e-mail tione Veicolo BMW Se Motore 204D4 Tipo Intervento Verifica/rapporto Verifica/rapporto	erie 1 (E87) 118d cat 5 porte Eletta DPF Targa DC345DC Telaio WBAUG31090PU39778 km 34000 Descrizione degli interventi VEICOLO A TERRA Funzionamento freno di stazionamento Codici diagnosi guasti	*
	ione Veicolo BMW Se Motore 204D4 Tipo Intervento Verifica/rapporto Verifica	erie 1 (E87) 118d cat 5 porte Eletta DPF Targa DC345DC Telalo WBAUG31090PU39778 Km 34000 Descrizione degli interventi VEICOLO A TERRA Funzionamento freno di stazionamento Codici diagnosi guasti	* m
Info Tecniche Stampe	tione Veicolo BMW Se Motore 204D4 Tipo Intervento Verifica/rapporto Verifica	erie 1 (E87) 118d cat 5 porte Eletta DPF Targa DC345DC Telaio WBAUG31090PU39778 Km 34000 Descrizione degli interventi VEICOLO A TERRA Funzionamento freno di stazionamento Codici diagnosi guasti	e III
Info Tecniche V Stampe V V V V V V V V V V V V V V V V V V V	Motore 204D4 Tipo Intervento Verifica/rapporto Verifica	VEICOLO A TERRA Funzionamento freno di stazionamento Codici diagnosi guasti	ш
Info Tecniche ✓ V ✓ V ✓ V ✓ V ✓ V ✓ V ✓ V ✓ V ✓ V ✓ V ✓ V ✓ V ✓ V	Motore 204D4. Tipo Intervento Verifica/rapporto Verifica	Telaio WBAUG31090PU39778 Km 34000 Descrizione degli interventi VEICOLO A TERRA Funzionamento freno di stazionamento Codici diagnosi guasti	III
Info Tecniche ✓ V ✓ V ✓ Stampe	Tipo Intervento Verifica/rapporto Verifica	Descrizione degli interventi VEICOLO A TERRA Funzionamento freno di stazionamento Codici diagnosi guasti	ш
Stampe	Verifica/rapporto Verifica	VEICOLO A TERRA Funzionamento freno di stazionamento Codici diagnosi guasti	E
≥ Stampe	Verifica/rapporto Verifica	Funzionamento freno di stazionamento Codici diagnosi guasti	_
≥ Stampe	Verifica	Codici diagnosi guasti	
Stampe	Verificalranoorto		
🖻 Stampe 🛛 🗌 🗆 v	vermearrappond	Strumenti/spie di segnalazione	
	Verifica/rapporto	Guide di scorrimento e canaline di scarico tettuccio apribile Pulizia se richiesto, a costo aggiuntivo. Compreso controllo infiltrazione di acqua nel vano della ruota di scorta e nell'area del bagadiato	
		VEICOLO COMPLETAMENTE SOLLEVATO	De
□ s	Scarico/riempimento	Olio motore	
s	Sostituzione	Filtro olio motore	
		VEICOLO SEMISOLLEVATO	
	Verifica/rapporto	Cavi/innesti freno di stazionamento	
		OPERAZIONI VANO MOTORE	
s	Sostituzione	Filtro aria	
		Ogni terza sostituzione olio	
	Sostituzione	Filtro carburante principale diesel	1



STAMPE

Terminato l'inserimento di tutti i costi, occorre spostarsi su stampe/email per visualizzare tutti i documenti creati

Preventivi, check list tagliando, ordine ricambi e fattura (rif. PARAGRAFO FATTURAZIONE)

Aprire i pdf e predisporre la stampa o l'invio via mail

		A Possibili r	ichiami			
-		Stampe Attività			Documenti Fiscali	
Preventivo	Modello	Descrizione	Prn	Modello	Descrizione	Pm
	Preventivo base	Stampa del preventivo realizzato, con intestazione e logo dell'Azienda.	8	Fattura	Stampa della Fattura con intestazione e logo dell'Azienda.	8
Info Tecniche	Preventivo libero	Stampa del preventivo realizzato, senza intestazione, da utilizzarsi su Carta Intestata propria.	-		Prima della stampa verrà richiesto il progressivo fiscale e la data di emissione del documento.	
Stampe	CheckList tagliando	CheckList delle operazioni da eseguire nella realizzazione del tagliando per il rispetto della garanzia.	8			
	Ordine	Ordine ricambi.	-			



Il preventivo si può considerare concluso quando il pallino diventa verde

