PREVENTIVO CARROZZERIA





© Copyright 2014, Editoriale Domus S.p.A. Tutti i diritti riservati. Finito di stampare: Marzo 2014



# Sommario

PREVENTIVO CARROZZERIA	
SELEZIONE RICAMBI	
TEMPI DI LAVORAZIONE	10
STIMA	13
FUNZIONALITA' TASTO DESTRO MOUSE TAB STIMA	
FUNZIONALITA' D/S/M/C	
SUPPLEMENTI	19
FUNZIONALITA' OPERAZIONI	20
SEZIONE COSTI	
STAMPE/EMAIL	27



# **PREVENTIVO CARROZZERIA**

NB. Il software salva in automatico tutte le azioni effettuate e i dati inseriti (in caso di caduta connessione, di blackout elettrico ect...i dati non si perdono)

1 Summer		Prevent	tivo d	i Ripara	azione						18C
uc-Lar	Nuovo Preventiv	o (recuperato).	CHARGE AND	amitare inquisite ( ) ou	цонновтиро – Ві	uild 2.4.3	.640		Si	alva ed	Esci
taforma gestione sinistri	Selezione veicolo Stir	ma Selezione ricambi	Selezione	ricambi - Ricerca	a Selezione	ricambi -	Grafiche	Gestione F	otografie	e.	
N Codice Ricambio	Descrizione		SD	SR	LA		VE	ME S	sc %	*	Importo
sun ricambio selezionato											
		SEZ	IONE R	ICAMBI							
			_								
<b>vità</b> Foto Danno Stam	npe Esporta Totali Al	RD Osservazioni	Tot. SI	R 0.00	LA 0.00	VE	0.00	0.00	Rica	ambi	0.00
ività Foto Danno Stam	npe Esporta Totali Ai	RD Osservazioni	Tot. SI	R 0,00	LA 0,00	VE	0,00	0,00	Rica	ambi	0,00
ività Foto Danno Stam	npe Esporta Totali Al	RD Osservazioni	Tot. SI	R 0,00 Supplemento dopy	LA 0,00 pio strato	VE	0,00 0,00	0,00	Rica Dim	ambi	0,00
ività Foto Danno Stam	npe Esporta Totali Al in fondo al preventivo	RD Osservazioni	Tot. SI	R 0,00 Supplemento dopy Supplemento Finit	LA 0,00 pio strato urs (Max 3)	VE 15% 10%	0,00 0,00 0,00	0,00	Rica Dim	ambi	0,00
ività Foto Danno Stam Inserimento riga manuale i Seleziona tutte le righe	npe 📗 Esporta 📗 Totali Al in fondo al preventivo	RD Osservazioni	Tot. SI	R 0,00 Supplemento dopy Supplemento Finit Preparazione vern	LA 0,00 pio strato ura (Max 3) tice	VE 15% 10% 1,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	Rica Dim Totale	ambi ne	0,00
ività Foto Danno Stam Inserimento riga manuale i Seleziona tutte le righe	npe 📗 Esporta 📗 Totali Al in fondo al preventivo	RD Osservazioni	Tot. SI	R 0,00 Supplemento dopy Supplemento Finit Preparazione vern	LA 0,00 bio strato urs (Max 3) lice	VE 15% 10% 1,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	Rica Dim Totale	ambi ie e ore VE	0,00
ività Foto Danno Stam Inserimento riga manuale i Seleziona tutte le righe Deseleziona tutte le righe	npe Esporta Totali Al	RD Osservazioni	Tot. SI	R 0,00 Supplemento dopi Supplemento Finit Preparazione verr Materiali di consur	LA 0,00 bio strato urs (Max 3) lice mo proposto	VE 15% 10% 1,20	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	Rica Dim Totale	ambi ne e ore VE 00	0,00
ività Foto Danno Stam I Inserimento riga manuale i Seleziona tutte le righe Deseleziona tutte le righe Cancella riche	npe Esporta Totali Al in fondo al preventivo SEZIONE	RD Osservazioni	Tot. Si	R 0,00 Supplemento dopi Supplemento Finit Preparazione vern Materiali di consur Mano	LA 0,00 bio strato urs (Max 3) lice mo proposto dopera Carrozzeri	VE 15% 10% 1,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	Rica Dim Totale	ambi le e ore VE 00	0,00
ività Foto Danno Stam I Inserimento riga manuale i Seleziona tutte le righe Deseleziona tutte le righe Cancella righe	in fondo al preventivo SEZIONE OPERAZIO	RD Osservazioni	Tot. Si	R 0,00 Supplemento dopi Supplemento Finit Preparazione verr Materiali di consur Mano	LA 0,00 bio strato urs (Max 3) bice mo proposto dopera Carrozzeri dopera Carrozzeri	VE 15% 10% 1,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	Rica Dim Totale	ambi ee ore VE 00 0,00	0,00 0,00 0,00 = 0,00
vità Foto Danno Stam Inserimento riga manuale i Seleziona tutte le righe Deseleziona tutte le righe Cancella righe Scorpora Iva	in fondo al preventivo SEZIONE OPERAZIOI	RD Osservazioni	Tot. Si	R 0,00 Supplemento dopp Supplemento Finit Preparazione vern Materiali di consur Mano Mano	LA 0,00 pio strato ura (Max 3) lice no proposto dopera Carrozzeri dopera Carrozzeri	VE 15% 10% 1,20 a SR(ore) a LA(ore)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	Rica Dim Totale	ambi ee ore VE 00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 = 0,00 = 0,00
vità Foto Danno Stam Inserimento riga manuale i Seleziona tutte le righe Deseleziona tutte le righe Cancella righe Scorpora Iva	IPP Esporta Totali Al In fondo al preventivo SEZIONE OPERAZIOI	RD Osservazioni	Tot. SI	R 0,00 Supplemento dopi Supplemento Finit Preparazione verr Materiali di consur Mano Mano	LA 0,00 pio strato ura (Max 3) tice mo proposto dopera Carrozzeri dopera Carrozzeri	VE 15% 10% 1,20 a SR(ore) a LA(ore)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	Rica Dim Totale 0,0 × 00 ×	ambi e ore VE 00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 = 0,00 = 0,00
ività Foto Danno Stam Inserimento riga manuale I Seleziona tutte le righe Deseleziona tutte le righe Cancella righe Scorpora Iva Recupero prezzo	npe Esporta Totali Al In fondo al preventivo SEZIONE OPERAZIOI	RD Osservazioni	Tot. Si	R 0,00 Supplemento dopi Supplemento Finit Preparazione verr Materiali di consur Mano SEZIONE	LA 0,00 plo strato ura (Max 3) lice mo proposto dopera Carrozzeri COSTI	VE 15% 10% 1,20 a SR(ore) a LA(ore)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	Rica Dim Totale	ambi e ore VE 00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 = 0,00 = 0,00 = 0,00
vità Foto Danno Stam Inserimento riga manuale i Seleziona tutte le righe Deseleziona tutte le righe Cancella righe Scorpora Iva Recupero prezzo	npe Esporta Totali Al in fondo al preventivo SEZIONE OPERAZIOI	RD Osservazioni	Tot. Si	R 0,00 Supplemento dopi Supplemento Finit Preparazione vern Materiali di consur Mano SEZIONE	LA 0,00 olo strato ura (Max 3) lice mo proposto dopera Carrozzeri dopera Carrozzeri COSTI	VE   15%   10%   1,20   a SR(ore) a LA(ore)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	Rica Dim Totale 0,0 20 × 20 × 20 ×	ambi ee ore VE 00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 = 0,00 = 0,00 = 0,00
vità Foto Danno Stam Inserimento riga manuale i Seleziona tutte le righe Deseleziona tutte le righe Cancella righe Scorpora Iva Recupero prezzo a su un comando per leggerne	in fondo al preventivo SEZIONE OPERAZIOI e la descrizione.	RD Osservazioni	Tot. Si	R 0,00 Supplemento dopp Supplemento Finit Preparazione verr Materiali di consur Mano Mano SEZIONE	LA 0,00 olo strato ura (Max 3) lice no proposto dopera Carrozzeri COSTI	VE 15% 10% 1,20 s SR(ore) a LA(ore)	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	Rica Dim Totale 0,1 00 × 00 × 00 × 00 ×	ambi ne 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,70	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Il preventivo carrozzeria va utilizzato solo in caso di riparazioni da sinistro

NB. Se ho una pratica per un tagliando per il cliente Mario Rossi, come mi comporto se il cliente mario rossi si ripresenta per un danno di carrozzeria?

Se l'operazione è contestuale, occorre richiamare la pratica già in essere, dove presumibilmente sono stati già inseriti i dati di accettazione, e occorre inserire il preventivo di carrozzeria. Se il preventivo prevede una nuova accettazione, o comunque una gestione diversa da quello di meccanica, occorre aprire una nuova pratica.



L'apertura di un preventivo carrozzeria presuppone la presenza di una pratica già aperta.

La prima operazione richiesta dal sistema è la selezione del tipo di vernice

Il tipo di vernice cambia il tempo di lavorazione

Prever	ntivo di carroz	zeria														_ ×
IDE	QUATTRORU	one			Pre	vent	ivo d	li Ripara	zione						h	Admittedituorer
1	Lai			ventivo (												
Piattaform	ia gestione sinist	i Sel	ezione velcoli	Stima	Selezione	e ricambi	Selezione	e ricambi - Ricerca	Selezione	ricamb) -	Grafiche	Gestione F	otografie	a:		
S., N., Co	dice Ricambio		Descrizione				SD	SR	LA		VE	ME S	ic %	1.6	Importo	
Nessun rica	ambio selezionato															
									-							
						Selezion	are il tipo	di vernice				1				
									9			/				
Attività	Feto Danno	Stampe	Esporta	Total ARD	Osservaz	PASTE	LLO/MON	0	0,00	VE	0,00	0,00	Rica	idma	.0	,00
- Inc.	stimonto rino monu	ala in fan	do al provont			PASTE	LLO/DOPF	210		15%	9,00		Dim	e	0	,00
inter inter	enniento nga mano	ale in ion	do ai prevent	ivo		METAI	LIZZATO/	MONO		10%	0,00					
Sel	eziona tutte le right	3				METAI	LIZZATO/	DOPPIO		1,60	0,00		Totale	ore VE	0	,00
Det	ni al attut encicala	nha				MICAL	IZZATO/D	OPPIO	posto	-	0.00	Stimato		N/N		
MI De.	releasiona tutte le ng	110				META	LESCENTI	E/DOPPIO			0,00		ny			
o Ca	ncella righe					EFFSP	EC/DOPPI	0	a Carrozzeri	a SR(dre)		0,0	)0 ×	4,00	= 0	,00
3 80	aroora lva							Manod	opera Carrozzeri	a LA(ore)		0,0	A 00	0,00	= 0	,00
								Manodi	opere Cerrozzeri	s VE(ore)		0,0	× 00	0,00	= 0	,00
APT N						1										



Quando si clicca su una stringa con pallino rosso, il sistema richiede di scegliere il tipo veicolo

QUATTRORU	ore			Provent	ino		arazio	-					Daw	TRORUOT
INFECAL	Nuovo Prev	entivo	- Tanata - K	revent	100	иі кір	arazio	ie			Salva	ed Es	TROF	SSION
Piattaforma gestione sinistr	Selezione ve	colo	stima   S	elezione ricambi	Seleza	me ricambi -	Ricerca Sele	zione ric	ambi - Grafiche	Gestione Fot	одгале			
Ricerche Filtri													Se	leziona
The Marcula Company		Marca	а			Model	0			Foto				
Autoveic	oli 📉	FIAT			-	Panda			-			-		
Targa Omologazione										-				0
Targa	Elenco completo									Foto	puramen	ate indi	cativa	
Targa Omologazione Rozroa Versione Descrizione	Elenco completo			Dai			Alimentazione	Porte	Cilindrata (cc)	Foto Potenza (Kw)	puramen	ate indi	cativa	T

# Il sistema richiede di selezionare un veicolo simile

IDED	QUATTRORUOTE			Preventivo	di Ripa	razio	ne					Agua	
	ar		antivo moo							Sale			
Piattaforma gest	ione sinistri	Selezione veid	tolo Stima						Gestione Fotog	prafie			
Ricerche Filt												Sel	eziona
	The second second		Harca		Modello				Foto				
Tipo Veicolo	Autoveicoli	*	FIAT		Panda								
Omologazione	B	enco completo	?	Per il veicolo selezion Si intende selezionar	ato non sono d e un veicolo sim	isponibili ten	npi e ricamb	oi.	Foto p	buramen	te indic	catīva	D
Descrizione				Dal	Al A	limentazione	Porte Ci	lindrata (cc	) Potenza (Kw)	Trazione	List_	Tempi	T
900 i.e. cat L				01-05-1994	01-11-1995	Б	3	699	29	A.	×	*	×

INFO



Compare un elenco di veicoli simili, occorre selezionare quello più simile.

Telec	Preventivo	di	Rip	arazio	ne					Paum	ITRORU
Nuovo Prev	(Calivo - Tuga: Sinistro numero NGN_201	10510	tio - Buri	4 2.4.5.665				Salva	ed Es	di	
iattaforma gestione sinistri Selezione vei	icolo Stima Selezione ricambi Sele	zióne	ricambi -	Rícerca   Seles	zione ric	imbi - Grafichie	Gestione Foto	ografie	-		-
Ricerche Filtri	12							(	Selezio	ina veicoli	o simil
	Marca		Model	0			Foto	-	-		_
ipo Veicolo Autoveicoli 👻								_	Γ	_	_
	DE LA CHAPELLE	1	Fiorino	2ª serie					/		
	DE TOMASO DODGE		Grande Punto					1	- I	1	1
ya Jogazione	DODGE	=	Grande	Punto			4	>/	A		7
blogazione	DD	1920	Marea				-		4	1	-
	FFFEDI		Mareno	n (Marea)						-	1
	EPOCAR		Mareno	o (Tempra)		1				-	V
	EVANTE		Marengo (Tempra)								
	FEAB		Multipla Multipla 2ª serie								
	FEAB		Multipla	2ª serie			1000	/			
Riderca Elenco completo	FEAB FERRARI		Multipla Palio	2ª serie			Foto	purament	te indi	cativa	
Bicerca Elenco completo	FEAB FERRARI FIAT	7.4	Multipla Palio Panda	2° serie		-	Foto	purament	te indi	cativa	
Picerca Elenco completo	FEAB FERRARI FIAT	1.	Multipla Palio Panda	2ª serie			Foto	urament	te indi	cativa	
Ricerca Elenco completo sorizione	FEAB FERRARI FIAT Dai	AI	Multipla Palio Panda	2ª serie Alimentazione	Porte	Cilindrata (cc)	Foto Potenza (Kw)	urament	te indi List	cativa Tempi	Ŧ
Ricerca Elenco completo rsione o Le. cat Hobby	FEAB FERRARI FIAT Dal 01-08-1998	Al 01-	Multipla Palio Panda 12-2000	2ª serie Alimentazione B	Porte 3.	Cilindrata (cc) 899	Foto Potenza (Kw) 29	urament Trazione A	te indi List	Tempi	T
Ricerca Elenco completo rsione 0 i.e. cat Hobby 0 i.e. cat Jolly	FEAB FERRARI FIAT Dal 01-08-1998 01-11-1996	Al 01-1	Multipla Palio Panda 12-2000 04-1997	2ª serie Alimentazione B B	Porte 3 3	Cilindrata (cc) 899 899	Foto Potenza (Kw) 29 22	Trazione A A	List	Tempi	T ©
Ricerca Elenco completo	FEAB FERRARI FIAT Dal 01-08-1998 01-11-1996 01-04-1997	Al 01-2 01-0	Multipla Palio Panda 12-2000 04-1997 08-1998	2° serie Alimentazione B B B	Porte 3 3 3	Cilindrata (cc) 899 899 899	Foto Potenza (kw) 29 29 29 29	Trazione A A A	List	Tempi	T © ©
Elenco completo	FEAB FERRARI FIAT Dal 01-08-1998 01-11-1996 01-04-1997 01-08-1998	Al 01-2 01-0 01-0	Multipla Palio Panda 12-2000 04-1997 08-1998 12-2000	2ª serie Alimentazione B B B B	Porte 3 3 3 3	Cilindrata (cc) 899 899 899 899	Foto Potenza (kw) 29 29 29 29 29	Trazione A A A A	List	Tempi © © ©	T © ©
Elenco completo	FEAB FERRARI FIAT Dal 01-08-1998 01-01-08-1998 01-01-1997 01-08-1998 01-05-1994	Al 01' 01( 01' 01'	Multipla Palio Panda 12-2000 04-1997 08-1998 12-2000 11-1995	2ª serie Alimentazione B B B B B B B	Porte 3 3 3 3 3 3	Cilindrata (cc) 899 899 899 899 899 899	Foto Potenza (kw) 29 29 29 29 29 29 29 29	Trazione A A A A A	List	Tempi © © © ©	T 0 0 0 0
Elenco completo.	FEAB FERRARI FIAT Dal 01-08-1998 01-01-1998 01-04-1997 01-08-1998 01-05-1994 01-03-1986	Al 01-1 01-6 01-6 01-7 01-7	Multipla Palio Panda 12-2000 04-1997 08-1998 12-2000 11-1995 09-1987	2ª serie Alimentazione B B B B B B B B B	Porte 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.	Cilindrata (cc) 899 899 899 899 899 899 899	Foto Potenza (kw) 29 29 29 29 29 29 29 29 37	Trazione A A A A A A+P	List	Tempi © © © © ©	

Selezionare il veicolo simile e poi cliccare su SELEZIONA VEICOLO SIMILE

A questo punto occorre selezionare il tipo di vernice

# Il tipo di vernice cambia il tempo di lavorazione

Preventivo di carrozzen	ia														_ ×
QUATTRORUOTE	P		Prev	enti	vo d	li Ripe	araz	ione						F	CIMITEORNOTON CRESSICILIES
In legar	Nuoso Prev					-11-11 - 11-11-11								Lad	
Piattaforma gestione sinistri	Selezione velcolo	Stima	Selezione ri	cambi	Selezione	e ricambi - R	icerca	Selezione	(icamb) -	Grafiche	Gestione Fo	tografie	e.		
S. N. Codice Ricambio	Descrizione				SD	SR		LA		VE	ME S	c %	14	Importo	
Nessun ricambio selezionato															
			13					-							
			S	eleziona	re il tipo	di vernice					/				
Association ( Press, Donness ) Press,	un Il Province 1 -	Takel ADD	1. Carrowing				9				/				
ALUVILA POLO DANNO SCAN	ibe Espoira	ODBIT (ARD)	Osservag	PASTEL	LO/MON	0		0,00	VE	0,00	0,00	Rica	imbi	0	,00
Inserimento riga manuale	in fondo al preventiv	0		PASTEL	LO/DOPF	PIO			15%	9,00		Dim	e	0	,00
			L	METAL	LIZZATO/	MONO			10%	0,00					
Seleziona tutte le righe				METAL	LIZZATO/	DOPPIO		(	1,60	0,00		Totale	ore VE	0	,00
Deseleziona tutte le righe				MICALI	ZZATO/D	OPPIO		posto		0,00	Stimato	-0,0	Diq		
				EEECDE		O COPPIO		a Carrozzaria	SR/oral		0.0			= 0	80
Cancella righe				EFFORE	CIDOFFI	0	Manodona	a Carrosseit	( 4 lorp)		0,0	0	0,00	- 0	.00
Scorpora Iva							wanodoper	a Sandzzella			0,0	0.1	0,00	0	,00
				~	c.		manodoper	e Gemozzenis	i ve(ore)		0,0	0 3	0,00	= 0	,00



## SELEZIONE RICAMBI

Ora si può iniziare a compilare il preventivo con l'inserimento dei ricambi

I ricambi si possono selezionare in tre modi, muovendosi tra i TAB

		Prevent	ivo di Riparaz	zione		DOMINIONUCIN INCIFESSIONIA
Neovo Preve	ntivo (r	ecuperato)			Salva edi	esci.
Selezione veicolo	Stima	Selezione ricambi	Selezione ricambi - Ricerca	Selezione ricambi - Grafiche	Gestione Fotografie	
		1	•	<b>►</b>		
			1	$\backslash$		
	Nuovo Preve Selezione veicolo	Nuovo Preventivo (r Selezione veicolo Stima	Prevent Noovo Preventivo (recuperato) Selezione veicolo Stima Selezione ricambi	Preventivo di Riparaz Noovo Preventivo (recuperato) Selezione veicolo Stima Selezione ricambi Selezione ricambi - Ricerca	Preventivo di Riparazione Nuovo Preventivo (recuperato) - prevento encomencente - puld 2.4.3.840 Selezione veicolo Stima Selezione ricambi - Selezione ricambi - Ricerca Selezione ricambi - Grafiche	Selezione veicolo         Stima         Selezione ricambi         Ricerca         Selezione ricambi - Grafiche         Gestione Fotografie

#### 1)In caso di selezione ricambi:

i ricambi sono organizzati in categorie e alcuni di loro in sottocategorie (lamierati esterni e motore)

QUATTRORUOTE			Preven	tivo di Ripa	razio	one						DOMITE INCIPES	ACT 44
Nuovo	Pre	ventivo (	recuperato)	Targa: DOSLOCA Statests Advance (	io «_controlem	ATO - Build	2.4.3.640			<u>s</u>	alva ed Esci		
Piattaforma gestione sinistri Selezione	/eicol	o Stina	Selezione ricamb	bi Selezione ricambi - Ri	cerca S	Selezione ri	cambi - Graf	iche (	Gestione	Fotogra	afie		
Categorie		Ricambi											
Lamierati esterni	-	Ricerca					P	31					
Lamierati interni	^	Des	crizione									Lato	
Fanaleria		Agga	ancio serratura porta	a ant.								SX	
Selleria		Agga	ancio serratura porta	a ant.								DX	^
Motore e cambio con supporti		Agga	ancio <mark>serr</mark> atura porta	a post.								DX	
Paraurti anteriore		Agga	ancio serratura porta	a post.								SX	
Paraurti posteriore		Ang	olare post. inf.									DX	
Sterzo		Ange	olare post. inf.									SX	
Sospensioni		Ang	olare post./sede fana	ale								DX	
Cristalli		Ang	olare post./sede fana	ale								SX	
Alimentazione e scarico		Asta	i sostegno cofano an	nt.									
Cambio e trasmissioni		Carc	d/documento per rico	odifica chiave									
Impianto frenante		Cav	o apertura cofano an	nt.									
Rivestimenti interni e parti interne	-	Cent	tralina chiusura c.zta	1									
Dispositivi di sicurezza	~	Cerr	niera cofano ant.									DX	~
Climatizzazione	Ť	Cerr	niera cofano ant.									SX	*
Gruppi		Riepilogo ri	cambi selezionati										
Cofano ant.		N Codice C	C. Descrizione		L SR	SR T	LAL	A T	VE	VE T	ME T_	Pre	
Ossatura vani porte con parafango post.	^												
Pannello est. porta ant.													
Pannelio est. porta post.	-												
Parafango ant.													
Parafango post.	~						Valore comn	nerciale		0,00	TOTALE danno		0,00

Per i lamierati esterni e il motore si visualizza il dettaglio nella sezione GRUPPI, in tutti gli altri casi no



# 2)In caso di selezione ricambi – Ricerca

si può ricercare tramite codice o descrizione

Piattaforma gestione si Ricerca Cerniera Codice ■ Ricambi della vett S2207 41817 41817 41817 41817 41817 41817 41827 52207 41827 41827 52207 41827 41817 41827 418777 418777 418777 4187777 418777 418777	Modifica Pri inistri Selezione veida e tura selezionata (15 Ric 7161259 7210673 7210674 7046055	EVentive         reach DCAISDC         point         reach           o         Stima         Selezione notation         Selezione           ×         P         Codice         Descrizion           ambi)         Cerniera centr. schienale sedile p         Cerniera cofano ant.           Cerniera cofano ant.         Cerniera cofano ant.         Cerniera ant.	ricambi - Ricerca ne nost. sdoppiato	a Se	4.5.665	afiche G	iestione	Salvi • Fotografie	a ed Esci	Prezzo	
Piattaforma gestione si Ricerca Cerniera Codice ■ Ricambi della vett S2207 41617 41617 41617 41517 41517 41527 41527 52207 52207 52207 41627 4157	e tura selezionata (15 Ric 7161259 7210673 7210674 7046055 7046055	Stima         Selezione notation         Selezione           ×         Ø         Codice         Descrizion           Descrizione         Ø         O         Codice         Descrizion           ambit         Cerniera centr. schienale sedile p         Cerniera cofano ant.         Cerniera cofano ant.         Cerniera cofano ant.           Cerniera cofano ant.         Cerniera inf. porta ant.         Cerniera ant.         Cerniera ant.	ne ne lost. sdoppiato	a Se	le ione ricambi - Gr	afiche G	iestione	e Fotografie	<u>}</u>	Prezzo	
Ricerca cerniera Codice S2207 41617 41617 41617 41617 41517 41527 41527 52207 52207 41527 52207 41627 416777 416777 416777 416777 416777 4167777 416777777777777777777777777777777777777	e tura selezionata (15 Ric 7161259 27210873 7210874 7046055 7046055	ambi) Cerniera centr. schienale sedile p Cerniera cofano ant. Cerniera cofano ant. Cerniera inf. porta ant.	ne iost. sdoppiato			Lato				Prezzo	
Codice Ricambi della vett S2207 41817 41817 41817 41817 41817 41527 41527 52207 52207 52207 52207 41827 52207 41827 418777 418777 418777 418777 418777 4187777 4187777777777777	e tura selezionata (15 Ric 7161259 7210873 7210874 7048055 7048055	Descrizione Cambi) Cerniera centr. schienale sedile p Cerniera cofano ant. Cerniera cofano ant. Cerniera inf. porta ant.	oost. sdoppiato			Lato				Prezzo	
☐ Ricambi della vetti S2207 41617. 41617. 41617. 41517 41517. 41527. 41527. 52207. 52207. 52207. 41527. 41627. 41627. 41627.	tura selezionata (15 Ric 7161259 7210673 7210874 7048055 7046055	ambi) Cerniera centr. schienale sedile p Cerniera cofano ant. Cerniera cofano ant. Cerniera inf. porta ant.	iost. sdoppiato								
52207 41817. 41817. 41517 41517 41527 41527 52207 52207 41627 41627 41627 41627 41517	7161259 7210673 7210674 7046055 7046055	Cerniera centr. schienale sedile p Cerniera cofano ant. Cerniera cofano ant. Cerniera inf. porta ant.	oost. sdoppiato								
41617. 41617. 41517 41517 41527 41527 52207 52207 41627 41627 41627 41627 41517	7210673 7210674 7046055 7046055	Cerniera cofano ant. Cerniera cofano ant. Cerniera inf, porta ant.								4,79	
41617. 41517 41517 41527 41527 52207 52207 41627 41627 41627 41517	7210674 7046055 7046055	Cerniera cofano ant. Cerniera inf, porta ant.				SX				30,84	
41517 41527 41527 41527 52207 41627 41627 41627 41627 41517	7046055 7046055	Cerniera inf. porta ant.				DX				30,84	
41517 41527 41527 52207 52207 41627 41627 41627 41517	7046055					SX				25,18	
41527 41527 52207 52207 41627 41627 41627 41517		Cerniera inf. porta ant.				DX				25,18	
41527 52207 52207 41627 41627 41627 41517	7132347	Cerniera inf. porta post.				SX	SX				
52207 52207 41627 41627 41627 41517	7132348	Cerniera inf. porta post.				DX				24,67	
52207 41627 41627 41517	7118701	Cerniera lat. schienale sedile pos	t sdoppiato			SX				5,99	
41627 41627 41517	7118701	Cerniera lat. schienale sedile pos	t sdoppiato			DX				5,99	
41627 41517	7067219	Cerniera portello post.				SX				34,33	
41517	7067220	Cerniera portello post.				DX				34,33	
	7046050	Cerniera sup. porta ant.				SX				24,67	
41517	7046050	Cerniera sup. porta ant.				DX				24,67	
41527	7046051	Cerniera sup. porta post.				SX				24,67	
iepilogo ricambi selez	zionati										
Codice C. Bescriz	zione		L	SR	SRT. LA	LAT	VE	VE T	ME T	Pre	
41357133 Parafan	ngo ant.		SX	s	1,40 S	1,40	s	2,80		206,44	
41627162 Cofano	ant.			S	0,90 S	0,90	S	4,20		399,95	
Non cor	mprende supplemento VE p	er zone bicolore.						0,50			
41217131 Parafan	ngo post		SX				F	0,90			

# 3)In caso di selezione ricambi – grafiche

Anche in questo caso i ricambi sono organizzati in categorie di immagini e alcuni di loro in sottocategorie (lamierati esterni e motore)

QUATTRORUOT		Prevent	tivo di Riparazione	Downwowom
Piattaforma aestione sinistri	Nuovo Prevo Selezione veicolo	entivo (recuperato) Stima Selezione ricambi	vezi bantuta, salatro numero von, prenostaro – Build 2.4.3,640 <u>Saliva en</u> Selezione ricambi - Ricerca <b>Selezione ricambi - Grafiche -</b> Gestione Fotografie	<u>1 ESCI</u>
Categorie				
Lamierati esterni Lamierati interni Fanaleria Selleria Motore e cambio con supporti Paraurti anteriore Paraurti anteriore Sterzo Sospensioni Cristalli Alimentazione e scarico Cambio e trasmissioni	^			
Rivestimenti interni e parti interne Dispositivi di sicurezza Climatizzazione	~			
Gruppi		Lato Sinistro	Cambia	Lato
Cofano ant. Portello post. Parafango ant. Parafango post.	^ N	Codice C., Descrizione	L SR SRT LA LAT. VE VET. ME	T. Pre.



#### **TEMPI DI LAVORAZIONE**

Una volta selezionato il ricambio, mi appare una nuova finestra in cui andare a validare i tempi di lavorazione (precaricati in banca dati) secondo il grado di intensità delle lavorazioni

Le tre famiglie di colonne colorate indicano il grado di intensità della lavorazione (il verde indica una lavorazione "lieve", l'arancione una lavorazione più "grave" fino ad arrivare alla sostituzione indicata con il rosso)



Nel nostro caso, il ricambio è un lamierato esterno (porta anteriore dx), possiamo notare che il tempo di lavorazione in caso di VE (verniciatura) passa da uno 0.90 a 0,45 fino a 5,30 ore.

In caso di sostituzione del lamierato esterno ci si impiegherebbe 4.20 ore.

ta	a ant.	dx 7	Telaio: ZFA3	5000001332	28 Immat	ricola	zione: 0	06/06/	2006								
1	0a		Lieve	A	the second		(There is				Da		Grave		A	8	222
	0,00	-	0,45 -	0,90	1,00	-	1,25	-	1,50	1	,60	-	1,95	-	2,30	2	30
	0,50	-	0,85	1,20	1,30	~	2,45	-	3,60	3	1,70	-	4,85	-	6,00		Ó0
	0,90	-	1,35	1,80	1,90	-	2,70		3,50	3	60		4,45		5,30	4	21
		Т	empi previst in bi	i dalla Banca ase alle gravi	Dati Rican ità del dan	nbi e 1 no dic	empari hiarate	SR D	<mark>S</mark> 2,90	0 17	A S	1,0	0 1	ES	4,20	ME	
		、	Ricambi - D	ata validità	istino: 01/	01/20	14	-									
			Codice	Descri	zione									Prezz	0		
			46828896	Porta a	ant.									41	1,57		
	Note Rican	sul nbio e si	Particolare i gle rappro	ncernierato o esentano	imbullonat	to; ogia	di							Арр	lica ) (Sfi	umatura.) (	Ann
		_															
	S	R: st	tacco e ria	ttacco													
	L	A: la	attoneria														
	V	/E: v	erniciatur	а													



A questo punto, in base alla lavorazione da effettuare selezionare i vari tempi, tempi che saranno riportati nella riga sottostante

Porta	a ant. s	x Tel	aio: ZF	A3500	000013	33228 1	immat	ricolazi	ione: 0	6/06/2	006							
	Da		Lieve		A	$\searrow$	Da		Media		А		Da		Grave		A	Sost
SR	0,00		0,45		0,90		1,80		1,25		1,50	]	1,60		1,95		2,30	2,90
LA	0,50		0,85		1,20		1,30		2,45		3,60		3,70		4,85		6,00	1,00
VE	0,90		1,35		1,80		1,90		2,70		3,50		3,60		4,45		5,30	4,20
	Tempi previsti dalla Banca Dati Ricambi e Tempari in base alle gravità del danno dichiarate																	
Le si	sigle L/M/G indicano la "difficoltà" della lavorazione																	
L = li	eve																	
M =	media																	
G = Ę	grave																	/
Talvo	olta co	mpar	e la si	gla S (	quand	o si tra	atta d	i Sosti	ituzioi	ne (co	lonna	a rossa	)					/
NB. I	n alcu	ni cas	i ci sa	rà sol	o la vo	oce sos	stituzi	one p	oiché	nn pr	evisto	o stacc	o/riat	tacco	o altr	0	I	

Se poi si ha necessità anche di effettuare una riparazione meccanica (solo se collegata al preventivo di carrozzeria in questione legato a un sinistro), inserire il tempo della lavorazione nella casella ME

Talvolta è il sistema stesso che inserisce i tempi di meccanica (e inserisce solo quelli!)

Com	pressore a/c	- Telaio: ZFA	3500000133	3228 Immatrie	colazione: 06/	06/2006			
	Da	Lieve	A	Da	Media	A	Da	Grave	A Sost
SR	0,00	0,00	0,00	0,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1,05
LA	0,00 -	0,00	0,00	0,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00 -	0,00
VE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ter	mpi previsti d in bas	lalla Banca Da e alle gravità	iti Ricambi e T del danno dic	'empari <sub>SR</sub> hiarate	<b>S</b> 0,00	LA <mark>S</mark> 0,0	00 VE <mark>S</mark>	0,00 ME 1,05

Terminata la selezione dei tempi/intensità, cliccare su Applica



-be	LINYE	A	-				Da	Grave	A	Sar
0,00 -	0,45 -	0,90	1,00	- 1,25	-	1,50	1,60 -	1,95 -	2,30	2,90
0,50 -	0,85 -	1,20		- 2,45	-	3,60	3,70 -	4,85 -	6,00	1,00
0,90 -	1.35 -	1,80	1,90	- 2,70	-	3,50	3,60 -	4,45	5,30	4,20
	Ricambi Da	ta validată li	-time: 01/0	1/2014					_	
	Ricambi - Da	ta validità li	stino: 01/0	1/2014				Decks		
	46828897	Porta a	nt.					411	1,57	l

NB. Cliccare su Sfumatura nel caso in cui sia necessario uniformare cromaticamente la riparazione di parti attigue. Dopo il click su allineano i tempi come indicato di seguito

#### **TEMPI SENZA SFUMATURA**



#### **TEMPI CON SFUMATURA**





#### **STIMA**

Dopo aver cliccato su APPLICA, spostarsi al TAB Stima per visualizzare elenco voci

Nel TAB si visualizzano tutti gli elementi caricati con i rispettivi tempi di lavorazione, il tipo di lavorazione, eventuali note (birilli, come indicato di seguito)

nel TAB viene anche effettuato il calcolo automatico di eventuali operazioni "collegate, es.portiere



NB il birillo accanto ad alcune voci indica la presenza di note da leggere

Le note si possono visualizzare anche sulle caselle con il triangolino rosso



Se clicco sul birillo, compare una finestra con la nota.

#### Si può modificare il tempo di lavorazione e cliccare su OK

Pr	eventivo di carrozzeri	a																- X
-	QUATTRORUOTE		P	revent	ivo	di	Ripa	raz	ione	ţ.							Pawi	- TANCASS
1		Wedding Prevents							41-1-1-5						der et			
Piatte	iforma gestione sinistri	Sectore-state St	ma Selez	sonencambi	Selezio	one ric	anın - Ricer	ca   3	Selezione n	icambi - (	Srafiche	Gestione F	ótogi	afie				
Se N	Codice Ricambio	Descrizione			SD		SR		LA		VE	ME	Se	96	141	Im	parto	
1	41357133227	Parafango ant.			SX	S	1,40	5	1,40	s	2 80	R			1.1		206,44	1 -
1	41627162102	Cofano ant.				S	0.90	5	0,90	S	- 80	13					399,95	2
1		Non comprende su	plemento VE	per zone bic.							0.50							з
回 1	41217131017	Parafango post.			SX					VL.	0,90				6			4
回す	17117788903	Radiatore				S		S		S		0,95			8		323,43	5
	41517191011	Porta ant.	1						-1	-	3,90				0			6
□ ↑	51117136632	Paraurti ant. parte	Descrizion	e	. Loria					Te					× -			7
圓 1		Descrizione	Non compr	ende suppleme	ento VE	per zo	one bicolore			0,00								8
1	41527191017	Porta post									3,40				*		364,41	9
1		Ancoraggio scoco													10			10 -
Atti	vità Foto Danno Stam	pe Esporta Total									15,70	0,9	5	Ric	idme		2.476,05	0
T.		Franks all acquirently a	-				1000	1			2,36			Dim	ie T		0,00	
1	inseminento riga marioale in	rondo ai preventivo	l'empo da in:	serire per la not	ta	0,00	L STAD	alrugi		ागग	1,81							
1	Seleziona tutte le righe										1,60			Totale	e ore VE		21,47	
田	Deseleziona tutte le righe				Applica		Annulla				224,58	Stima	to	224,	58			
-	Cancella righe				-		M	anodope	ta Carrozzar	is SR(ore)	_	1	0;00	x	35,00	=	350,00	
0							м	anodopa	ra Catrozzer	ne LA(ore)			9,75	*	35,00	=	341,25	
454	Scorpora Iva						M	anodope	ra Carrozzer	a VE(ore)		2	1,47	x	35,00	=	751,45	
0	Recupero prezzo						M	anodope	ra Meccanic	a (ore)			0,95	×	0,00	=	0,00	
Clicca	su un comando per leggerne	la descrizione.								Smaltim	ento rifiuti				5,70	5	50,00	
							li li	nnonik	ile	4.193.33	1va 2204	922	.53	Tots	ale		5.115.86	

NB. Talvolta compaiono voci evidenziate in grassetto, si tratta della distinta delle operazioni comprese nella lavorazione. Avvicinandosi con il mouse alla voce in grassetto compare una nota (in questo caso significa che nei 0,95 minuti di riparazione meccanica è compreso il refrigerante antigelo, la copertura radiatore ect...)

Se N.	Codice Ricambio	Descrizione	SD		SR		LA		VE		ME	Sc	%	*	Importo		
1	41357133227	Parafango ant.	SX	S	1,40	S	1,40	S	2,80	8				*	206,44	1	-
1	41627162102	Cofano ant.		S	0,90	S	0,90	S	4,20	8				*	399,95	2	
1		Non comprende supplemento VE per zone bic							0,50					*		3	
1	41217131017	Parafango post.	SX					L	0,90		$\sim$	~		*		4	
1	17117788903	Radiatore		S		S		S		(	0,95			*	323,43	5	Ξ
1	41517191011	Porta ant.	ev.	<u> </u>	2.40		4.45	<u> </u>	2.00		$\sim$	35		*		6	
1	51117136632	Paraurti ant. parte sup.	Refr	igera	nte/anti a radiate	gelo					Dren	.& Rie & Incl	em. +			7	
1		Descrizione	Vent	ola d	i raffred	Idament	o - elettri	са			Rim.	& Ins	t.			8	
1	41527191017	Porta post.	SX	S	3,80	S	1,30	S	3,40					2	364,41	9	
1		Ancoraggio scocca su banco					1,70							*		10	-



C'è la possibilità di ordinare le voci per rendere più leggibili nel preventivo (es. avvicinare voci simili o legate a uno stesso lato del veicolo ect...)

Nel ns caso avvicino l'elemento parafango post all'elemento parafango ant

Avvicinarsi con il mouse all'ultima colonna con i numeri e selezionare la riga, la riga appare così evidenziata in giallo

QUATTRORUOT	,		Prevent	ivo	di	Ripa	raz	ione								Pour	TROPUOTO
undear	Medifica Preve	entivo - T	ingenDC3450C Seriel	ta nimbe	to: NI	NA_DAROSTA	10 - Bi	uild 2.4.5.6	65					Sa	lva et	l Esci	
Piattaforma gestione sinistri	Selezione vercolo	Stima	Selezione ricambi	Selezi	one ri	cambi - Ricer	ca	Selezione ric	ambi - G	rafiche	Ge	stione f	Fotogr	afie			
Se N. Codice Ricambio	Descrizione			SD		SR		LA		VE		ME	Sc	%	*	Importo	
1 41357133227	Parafango ant.	8		SX	s	1,40	s	1,40	S	2,80	8					206,44	1 -
1 41527191017	Porta post.			SX	s	3,80	S	1,30	S	3,40					*	364,41	2
1 41517191011	Porta ant.			SX	G	2,40	G	4,45	G	3,90							3
1	Non comprend	e suppleme	ento VE per zone bic	-						0,50					*		4
1 17117788903	Radiatore				s		s		s			0,95	5		*	323,43	5 E
1 41627162102	Cofano ant.				s	0,90	s	0,90	S	4,20	8					399,95	6
1 51117136632	Paraurti ant. pa	arte sup.			s		s		s								7
1	Descrizione	and the second													*		8
1 41217131017	Parafango pos	it.		SX					L	0,90					+		9
1	Ancoraggio sc	cocca su ba	anco					1,70									tor .

Selezionare a questo punto la riga che dovrà essere spostata e sostuita dal nostro elemento selezionato (nel ns caso vogliamo avvicinare l'elemento parafango post all'elemento parafango ant)

Se N.	Codice Ricambio	Descrizione	SD		SR		LA		VE		ME	Sc	%	*	Importo		
1	41357133227	Parafango ant.	SX	S	1,40	S	1,40	S	2,80	8				*	206,44	1	-
1	41527191017	Porta post.	SX	S	3,80	S	1,30	S	3,40					*	364,41	2	
1	41517191011	Porta ant.	SX	G	2,40	G	4,45	G	3,90					2		3	5
1		Non comprende supplemento VE per zone bi	c			_			0,50					*		4	
1	17117788903	Radiatore	Cario	ament	o in corso	S		S			0,95			*	323,43	5	Ξ
1	41627162102	Cofano ant.		S	0,90	S	0,90	S	4,20	8				*	399,95	6	
1	51117136632	Paraurti ant. parte sup.		S		S		S						2		7	
1		Descrizione												2		8	
1	41217131017	Parafango post.	SX					L	0,90					*		9	
1		Ancoraggio scocca su banco					1,70							*		10	-

## Il sistema in automatico sposta le righe

Se N.	Codice Ricambio	Descrizione	SD		SR		LA		VE		ME	Sc	%	*	Importo		
1	41357133227	Parafango ant.	SX	S	1,40	S	1,40	S	2,80	8				*	206,44	1	-
1	41217131017	Parafango post.	SX					L	0,90					*		2	
1	41517191011	Porta ant.	SX	G	2,40	G	4,45	G	3,90					*		3	
1		Non comprende supplemento VE per zone bic							0,50					*		4	
1	17117788903	Radiatore		S		S		S			0,95			*	323,43	5	Ξ
1	41627162102	Cofano ant.		S	0,90	S	0,90	S	4,20	8				*	399,95	6	
1	51117136632	Paraurti ant. parte sup.		S		S		S						*		7	
1		Descrizione												*		8	
1	41527191017	Porta post.	SX	S	3,80	S	1,30	S	3,40					*	364,41	9	
1		Ancoraggio scocca su banco					1,70							*		10	-



## FUNZIONALITA' TASTO DESTRO MOUSE TAB STIMA

Selezionando una riga e cliccando con il **tasto destro del mouse**, compaiono una serie di funzionalità/operazioni (alcune funzionalità/operazioni sono duplicate dai comandi della sezione inferiore della pagina che andiamo a descrivere di seguito)

Con il tasto destro del mouse posso agire solo sulla riga evidenziata



Oltre a quelle più comuni, cancella riga, modifica su ricambio, inserisci riga sopra/sotto, sono da evidenziare le seguenti funzionalità

D/S/M/C ovvero:

DEGRADO

SCONTO

MAGGIORAZIONE (si tratta dell'incremento prezzi pezzi di ricambi per aree geografiche particolari, es montane)

CONCORRENZA (in caso di segnalazione di prezzi non originali)



# FUNZIONALITA' D/S/M/C

Selezionando la voce D/S/M/C compare un pop up in cui scegliere il tipo di azione e inserire il costo

Cambiamento:	Degrado	× 1	
Valore:	0	L	4
		Applica	Annulla

#### Es. inserisco una MAGGIORAZIONE o uno SCONTO del 10% per la voce selezionata (radiatore)

Se N.	Codice Ricambio	Descrizione		SD	SR		LA		VE	M	E Sc	%		Importo		
1		Non comprende supplement	o VE per zone bic						0,50						4	*
1	17117788903	Radiatore	-1	S	-	s		S		0	,95		e	323,43	5	
1	41627162102	Cofano ant.	Cancella	Riga	2	S	0,90	S	4,20	8				399,95	6	
1	51117136632	Paraurti ant. parte sup.	Scorpere	eVII (		S		S					*		7	
1		Descrizione	D/S/M	1/C									e		8	
圓 1	41527191017	Porta post.	Recuper	o prezzo da listir	10	S	1,30	S	3,40					364,41	9	-
1		Ancoraggio scocca su band	o Modifica	su ricambio			1,70						6		10	
1	63117159301	Proiettore Proiettori Xenon .	Inserisci	riga sopra	þ	<u>8</u> s		S					(F)	568,22	11	
1	51120032630	Paraurti post. p/sup. Vernici	ato Toserisci	rina sotto		S		S						613,60	12	
1		lavaggio interno auto	Avera dia	ultima onevazion	-									35,00	13	+
Attivi	ità Foto Danno Stampe	Esporta Totali ARD	Oss	unume aperazion	00	LA	9,75	VE	15,70		0,95	Ricam	bi	2.511,05	5	-
-			Supplem	enti	ent	donnio st	rato	15%	2 36	I		Dimo		0.00	-	
Se N.	Codice Ricambio	Descrizione		SD	SR	1	LA		VE	' .M	E Sc	16		Importo		
1		Non comprende supplement	to VE per zone bio						0,50						4	2
1	17117788903	Radiatore		5		S		5		$\langle$	0.95		> -	323.43	5	
Ē Ē	41627162102	Cofano ant.		S	0.90	s	0,90	s	4,20	8			÷	399,95	6	
T t	51117138632	Paraurti ant, parte sup.		S.		s		s					÷		7	
1		Descrizione													8	
	41527191017	Porta post.		SX 5	3,80	S	1,30	5	3,40					354,41	9	-
1		Ancoraggio scocca su ban	co				1,70						*		10	1
	83117159301	Projettore Projettori Venon		ev. c	1.50	<del>8</del> 5		ŝ	a.				÷.,	568,22	11	
回1.	51120032630	Paraurti post. p/sur Camb	piamento: Ma	agiorazione		V								613,60	12	
1		lavaggio interno au	e'	ggiorazione										35,00	13	-
Attiv	ità Foto Danno Stampe	Esporta Total	c.	10					15,70		0,95	Rican	nbi	2.511,05	14	
					-		-	_	2,36			Dime		0,00	1	
-	Inserimento riga manuale in fon	do al preventivo				Applica	Ann	ulla	1,81	121						
	Seleziona tutte le righé	L		111	Preparazion	e vemide		1.60	1.60		10	Totale c	re VE	21,47		
	Deseleziona tutte le righe			11	Materiali d	sonsumo p	rópesto		224,58	9	Stimato	224,58				
10	Cancella righe					Manddope	ra Carrozzenia	s SR(ore)			10,00	×	35,00	= 350,00	1	
9	Commerce him					Mandope	ra Carrozzena	= LA(ore)			9,75	il x	35,00	= 341,25		
450	arentheria ilia					Manodope	ra Carrozzera	8 VE(075)			21,47	that I	35,00	= 751,45		
	Recupero prezzo			-		Manodope	ra Meocanica	(ore)			0,98	x	0,00	= 0,00		
Desele	ziona tutte le righe presenti nei c	onteggio						Smaltima	nta iltiut/		1		5,70	50,00		

La voce appare modificata in questo modo con la lettera M e l'importo della maggiorazione (o dello sconto)

1	17117788903	Radiatore	S	S	S	0,95 M 10 355,77 5

Con il tasto destro del mouse non ho la possibiltà di selezionare più voci e applicare ad es un'unica maggiorazione o concorrenza o degrado

Nel caso in cui volessi recuperare prezzo da listino, selezionare la voce, tasto destro mouse e click su recupero prezzo da listino

# 

#### MANUALE UTENTE INFOCAR REPAIR

Se N.	Codice Ricambio	Descrizione		SD	SR		LA		VE		ME	Sc	%	ż	Importo		
1		Non comprende supplemento \	/E per zone bic						0,50					*		4	*
1	17117788903	Radiatore		· · ·		S		S			0,95	М	10	*	355,77	5	
1	41627162102	Cofano ant.	Cancella Riga		ЭO	S	0,90	S	4,20	8		D	5	*	379,95	6	_
1	51117136632	Paraurti ant. parte sup.	Scorporo IVA			S		S						*		7	
1		Descrizione	D/S/M/C											*		8	
1	41527191017	Porta post.	Recupero pre	zzo da listino	80	S	1,30	S	3,40					*	364,41	9	=
1		Ancoraggio scocca su banco	Modifica su ri	cambio	13		1,70							*		10	
1	63117159301	Proiettore Proiettori Xenon .	Inserisci riga	sopra	50	<u>8</u> S		S						*	568,22	11	
1	51120032630	Paraurti post. p/sup. Verniciat	Inserisci riga	sotto		S		S							613,60	12	
1		lavaggio interno auto	Annulla ultima	onerazione											35,00	13	-
1	17117788903	Radiatore		S		S		S		<	0,95			>	323,43	5	



#### SUPPLEMENTI

Esiste poi la possibilità di inserire dei SUPPLEMENTI

Selezionare la voce, tasto destro mouse e click supplementi non previsti finora (l'elenco dei supplementi rimane invariato rispetto al pezzo di ricambio selezionato)

Preventivo di carrozz	eria		-							_							-	-
I E E E E	ne -		Pre	vent	ivo d	i Rip	ar	az	ione								hick	SJO
<b>ELA</b>	Modifica Pre	eventivo - T	argu, 063451	oc Siniad	6 danetos)	ION JMPOS	IRATO	) - B)	ald 2,4,5,6	65					Sal	va ed	Esci	
Piattaforma gestione sinistri	Selezione veicolo	Stima	Selezione	ricambi	Selezione	ricambi - Ri	cerca	э	Selezione ric	ambi - G	Grafiche	Ge	stione P	otogr	afie			
Se N. Codice Ricambio	Descrizione	•			SD	SR			LA		VE		ME	Sc	%	*	Importo	
1	Non compre	ende suppleme	ento VE per :	zone bic							0,50					e .		4
1 17117788903	Radiatore		-			-	1	s		s			0,95			÷	323,43	5
1 41627162102	Cofano ant			Cancella	Riga			s	0,90	s	4,20	8		D	5		379,95	6
1 51117136632	Paraurti ant	t. parte sup.		Scorpore	IVA			s		s								7
] 1	Descrizione	•		D/S/M	/c													8
1 41527191017	Porta post			Recupero	o prezzo da	listino		s	1,30	S	3,40					۴	364,41	9
1	Ancoraggio	scocca su ba	anco	Modifica :	su ricambio				1,70									10
1 63117159301	Proiettore P	roiettori Xenor	1	Inserisci i	riga sopra		8	S		S							568,22	11
1 51120032630	Paraurti pos	st. p/sup. Vern	niciato	Inserisci i	riga sotto			s		S							613,60	12
] 1	lavaggio int	erno auto		Annulia u	illima opera	zione											35,00	13
Attività Foto Danno S	tampe Esporta	Totali ARD	Osse	Suppleme	enti	b.	1	- 21.0		300		11	~	-	ar	mbi	2.491,05	1
JL and the second	- 1		_	- Cabbidde	•	Suppleme		aize	icristalii elett	nco					ne		0,00	1
	e in fondo al preventiv	ru.				Suppleme		CTIIC	isura central	Izzata	10.10							
Seleziona tutte le righe						Preparazio		retr	ovisore est.	regolaz	, elett.				e	ore VE	21,47	
Deseleziona tutte le rich	e			5		Materiali d		rive	stimento insi	onorizza	nte cofar	0			58	2		
						100000000		spo	iler							1		1
Cancella righe								mot	orino tergilur	notto						35,00	= 350,00	
Scorpora Iva								fan	aleria su pari	aurti					-	35,00	= 341,25	
								con	nessione cer	tralina i	elettronica	3				35,00	= 751,45	
Recupero prezzo					-			cris	tallo lunotto	e parab	. fissati a	colla				0,00	= 0,00	
eleziona tutte le righe presenti	nel conteggio per suc	cessive opera	izioni					cris	tallo fisso pa	raf. pos	t. fissato	a coll	а			5,70	50,00	
								ade	sivo montan	te (cad,	)				ial.		5,134,16	1
								ade	sivo telaio cr	istallo p	orta ant.	o pos	t.		lai	-		



#### **FUNZIONALITA' OPERAZIONI**

Nella parte inferiore della pagina, come anticipato, troviamo due sezioni: un blocco operazioni (alcune operazioni sono duplicate dai comandi del tasto destro del mouse sulle singole righe dei ricambi come abbiamo appena descritto come ad esempio scorporo IVA o recupero prezzo di listino) e un blocco costi.

La differenza tra le funzionalità di questa sezione e le funzionalità gestibili tramite tasto destro mouse sulla singola riga è il fatto che in questo sezione ho la possibilità di selezionare più righe per applicarle alle stesse la stessa operazione

Con il tasto destro del mouse posso agire solo sulla riga evidenziata, in questa sezione posso ad esempio scorporare l'IVA o recuperare un prezzo da listino selezionando più righe

#### NB. PER OGNI OPERAZIONE/FUNZIONALITÀ SI PUÒ VISUALIZZARE UNA BREVE NOTA A SUPPORTO

1	Scorpora Iva	*
0	Recupero prezzo	
ł	Applica il degrado commerciale sui ricambi selezionati	E C
¢	Elimina il degrado commerciale sui ricambi selezionati	- 1
6	Applica DSMC	-
R	Riordina particolari	

Prima di analizzare la sezione costi, analizziamo le attività manuali che si possono gestire sul preventivo



Oltre a quelle più comuni, seleziona/deseleziona tutte le righe, cancella riga, scorporo IVA, inserisci riga sopra/sotto, sono da evidenziare le seguenti funzionalità:



In caso di **INSERIMENTO NUOVA ATTIVITÀ**, il sistema inserisce una nuova riga vuota in fondo al preventivo per inserire qualsiasi altra attività (es.lavaggio interno auto con relativo costo).

	e Ricambio	De	escrizion	e			SD		SR			LA		VE	ME	Sc	%	*	Importo	
1		No	on compr	ende supplen	nento VE per	r zone bic								0,50						
1 17117	788903	Ra	adiatore					s		5			S		0	95			323,43	5
1 41627	162102	Co	ofano ani	L.				S	0,90	5	5	0,90	S	4,20	8				399,95	i i
1 51117	136632	Pa	araurti an	t. parte sup.				s		5	5		S							
1		De	escrizion	e														*		
1 41527	191017	Po	orta post.				SX	S	3,80	5	5	1,30	s	3,40				*	364,41	6 9
1		A	ncoraggi	o scocca su l	banco							1,70								1
1 63117	159301	Pr	oiettore l	Proiettori Xend	. пс		SX	S	1,50	8 8	5		s					*	568,22	: 1
1 51120	032630	Pa	araurti po	st. p/sup. Vei	rniciato			S		5			s		_				613,60	1 1
1		D	escrizio	ne	(a)															1
ttività	Foto Danno Stam	ipe Es	sporta	Total ARD	Osserva	zioni	Tot	SR	10,00	1	A	9,75	VE	15,70		0,95	Ric	ambi	2,476,0	5
l Inserin	mento riga manuale in	fondo al	preventi	/0					Supplement	doppi	o strato	2	15%	2,36	1		Din	ne	0,0	0
Selezi	iona tutte le righe							F	Preparazione	vernitu vernik	vra (Max ce	(3)	10%	1,81			Total	e ore VE	21,4	7
Desele	eziona tutte le righe					E		4	Aateriali di c	onsum	io propo	osto	1	224,58	Si	imato	224,	,58		
Cance	ella righe					-	-		1.1	Manodi	opera C	arrozzeria	SR(ore)			10,00	×	35,00	= 350,0	0
C Scorp	ora iva									Manod	opera C	arrozzeria	LA(ore)		_	9,75	x	35,00	= 341,2	5
24									1	Manod	opera C	arrozzeria	VE(ore)			21,47	x	35,00	= 751,4	5
Recup	pero prezzo						-		1.14	Manode	opera M	leccanica (	ore)		Ľ	0,95	x	0,00	= 0,0	0
rmette di ins	erire una linea manua	ale in cod	a alla list	a dei ricambi									Smaltimer	to rifiuti		V	1	5,70	% 50,0	0
										mpo	nibile	4.	193,33	lva 22%	1	922,53	Tot	ale	5,115,8	6
initiate of this	erne una mea nallua	no 11 000	u ana nSt	a der noantui			_			Impo	nibile	4.	193,33	lva 22%		922,53	Tot	ale		5,115,8

In caso di **APPLICAZIONE DEL DEGRADO COMMERCIALE**, ove per degrado commerciale si intende il rapporto tra il valore commerciale e il valore nuovo, occorre selezionare i ricambi su cui eseguire il comando.

Il sistema aggiorna i costi e pone un asterisco

Se N.	Codice Ricambio	Descrizione	SD		SR		LA		VE	ME	Sc	%	*	Importo	
1	46421728	Proiettore CARELLO Arancio	DX	S	0,50	<u>8</u> S		S		<u> </u>	~			97,70	1
1	46421552	Porta ant.	SX	G	1,65	G	2,05	G	3,70			*	*		2
1	7543547	Parafango ant.	SX	S	2,00	S	3,00	S	2,50				*	26,43	3
1	7591578	Cofano ant.		L	0,05	М	1,05	G	3,15				*		4

Per eliminare il degrado commerciale occorre selezionare i ricambi su cui eseguire il comando.

Il sistema aggiorna i costi e toglie l'asterisco

							-	<u> </u>							
									<u> </u>		_			-	
Se N.	Codice Ricambio	Descrizione	SD		SR			LA		VE	ME	Sc 76	*	Importo	
1	46421728	Proiettore CARELLO Arancio	DX	s	0,50	8	s		S					97,70	1
1	46421552	Porta ant.	SX	G	1,65		G	2,05	G	3,70					2
1	7543547	Parafango ant.	SX	S	2,00		S	3,00	S	2,50				26,43	3
1	7591578	Cofano ant.		L	0,05		М	1,05	G	3,15			*		4



In caso di applicazione di **DSMC** (acronimo di Degrado-Sconto-Maggiorazione-Concorrenza) occorre anche in questo caso selezionare i ricambi su cui eseguire il comando.

QUAT	RORUOTE			Preve	ntivo	di	Rip	ara	zione							ROFE	TROP
		Modifica Pr	eventivo - r	furges Shrikkey (100	05 07 HOR	IMP/03	- 07670	unid 2.4	15:065				5	alva e	d Esc	1	
attaforma gestione	sinistri	Selezione veico	Stima	Selezione ricamb	i Selezi	ione ric	sambi - Ric	erca 📗	Selezione ri	cambi - Gr	afiche	Gestione For	tografie	1			
N. Codice Ricambi	i	Descrizion	ie		SD	1	SR		LA		VE	ME	Sc %		Imp	orto	
1 46421728		Proiettore	CARELLO Ara	ncia	DX	S	0,50	<u>8</u> s		S						97,70	
1 46421552		Porta ant.			SX	G	1,65	G	2,05	6	3,70						
1 7543547		Parafango	ant.		SX	S	2,00	S	3,00	S	2,50					26,43	
1 7591578		Cofano an	t.			L	0,05	M	1,05	12	3,15						
Hività Ente Dan	10 Stam	e Ecnorta	Totali ARO	Occervazioni			4.00	1			0.07	0.00			_	121.12	
ttività Foto Dan	no Stamp	e Esporta	Totali ARD	Osservazioni	Toi	t. SR	4,20	- L	Ą 6,10	VE	9,35	0,00	Ric	ambi		124,13	
tività Foto Dan Scorpora Iva	io Stamp	be Esporta	Totali ARD	Osservazioni	Tot	t SR	4,20 Supplement	L	A 6,10 strato	VE 15%	9,35 1,40	0,00	Ric	ambi [		124,13 0,00	
tività Foto Dan Scorpora Iva Recupero prez:	o Stam;	e Esporta	Totali ARD	Osservazioni	To	L SR	4,20 Supplemen Supplemen Preparazio	L L L L L L L L L L L L L L L L L L L	A 6,10 strato a (Max 3) e	VE 15% 10%	9,35 1,40 1,08 1,60	0,00	Ric Din	ambi [ ne [		124,13 0,00 13,43	
tività Foto Dan Scorpora Iva Recupero prez: Applica il degra	o Stamp o do commerci	e Esporta	Totali ARD	Osservazioni	Tol	t. SR	4,20 Supplemen Supplemen Preparazion Materiali di	Lito doppio to Finitur ne vernio	A 6,10 strato a (Max 3) e	VE 15% 10% 1,60	9,35 1,40 1,08 1,60 149,48	0,00	Ric Din Total	cambi [ ne [ e ore VE		124,13 0,00 13,43	
Scorpora Iva Recupero prez: Applica il degra	o Stamp o to commerci o commerci	e Esporta ale sui ricambi s	Totali ARD elezionati lezionati	Osservazioni	To	L SR	4,20 Supplemer Supplemer Preparazion Materiali di	L L to doppio to Finitur ne vernib consumo Manodo	A 6,10 strato a (Max 3) s proposto pera Carrozzeri	VE 15% 1,60 a SR(ore)	9,35 1,40 1,08 1,60 149,48	0,00	Ric Din Total 149, 20 ×	ambi ( ne ( e ore VE ,48	=	124,13 0,00 13,43 0,00	
Scorpora Iva Recupero prezi Applica il degra Elimina Il degrad	o Stamp o to commercia	e Esporta ale sui ricambi s ile sui ricambi se	Totali ARD elezionati lezionati	Osservazioni	Tol	t. SR	4,20 Supplemer Supplemer Preparazio Materiali di	Lato doppio to Finitur ne vernio consumo Manodo Manodo	A 6,10 strato a (Max 3) e proposto pera Carrozzeri pera Carrozzeri	VE 15% 1,60 a SR(ore) a LA(ore)	9,35 1,40 1,08 1,60 149,48	0,00	Ric Din Total 149, 20 × 10 ×	ambi [ ne [ e ore VE 0,00 0,00	=	124,13 0,00 13,43 0,00 0,00	
Scorpora Iva Scorpora Iva Recupero prez: Applica il degra Elimina Il degrad Applica DSMC	o Stamp o do commerci o commercia	e Esporta ale sui ricambi s ale sui ricambi se	Totali ARD elezionati lezionati	Osservazioni	Tol	t. SR	4,20 Supplemen Supplemen Preparazion Materiali di	L to doppio to Finitur ne vernio consumo Manodo Manodo Manodo	A 6,10 strato a (Max 3) e o proposto pera Carrozzeri pera Carrozzeri pera Carrozzeri	VE 15% 1,60 a SR(ore) a LA(ore) a VE(ore)	9,35 1,40 1,08 1,60 149,48	0,00	Ric Din Total 149, 20 × 10 × 43 ×	ambi ne e ore VE ,48 0,00 0,00		124,13 0,00 13,43 0,00 0,00 0,00	
tività Foto Dani Scorpora Iva Recupero prez: Applica il degra Elimina II degrad Applica DSMC Riordina partico	o Stamp o Jo commerci o commercia kari	e Esporta ale sui ricambi s	Totali ARD elezionati lezionati	Osservazioni	Tol	t. SR	4,20 Supplemer Supplemer Preparazio Materiali di	Lito doppio no Finitur consumo Manodo Manodo Manodo Manodo	A 6,10 strato a (Max 3) e pera Carrozzeri pera Carrozzeri pera Carrozzeri pera Carrozzeri pera Carrozzeri	VE 15% 10% 1,60 a SR(ore) a LA(ore) a VE(ore) a (ore)	9,35 1,40 1,08 1,60 149,48	0,00	Ric Din Total 149, 20 × 10 × 43 × ,00 ×	cambi [ ne ] e ore VE .48 0,00 0,00 0,00		124,13 0,00 13,43 0,00 0,00 0,00 0,00	

compare a questo punto un pop up in cui scegliere il tipo di azione e inserire il costo

Cambiamento:	Degrado	× N	
Valore:	0	h	
		Applica	Annulla

# Es. inserisco una MAGGIORAZIONE o uno SCONTO del 10% per la voce selezionata (radiatore)

Se N. (	Codice Ricambio		Descrizion				SD	SR		LA		VE		ME S	ic %		Importo		
1			Non compr	ende supple	mento VE (	per zone bic						0,50						4	*
1	17117788903		Radiatore		-		S		s		S			0,95		e	323,43	5	
1 1	41627162102		Cofano ant			Cancella R	liga	2	s	0,90	S	4,20	8				399,95	6	-
1 1 3	51117136632		Paraurti an	parte sup,		Scarpara 1	ēVā.		s		s					τ.		7	
1			Descrizion			D/S/M/	c											8	
1 4	41527191017		Porta post.			Recupero	prezzo da listi	no 🤉	S	1.30	S	3,40				e	364,41	9	=
1			Ancoraggio	scocca su	banco	Modifica s	u ricambio	· ·		1,70						e.		10	
1 6	63117159301		Proiettore P	roiettori Xen	оп.	Toserisci ri	na sonra	0 1	g s		S					÷.	568,22	11	
1 :	51120032630		Paraurti po	st. p/sup, Ve	rniciato	Transier	90 30pi 0		S		S						613,60	12	
1			lavaggio in	erno auto		insenser n	ga sorto										35,00	13	+
Attivit	à Foto Danno	Stampe	Esporta	Totali ARD	Oss	WHAT NO TH	uma aperazion	00	1.4	9.75	VE	15.7		0.95	Rica	mbi	2.511.05	1	h.
-	M					Suppleme	hti	ento	dannio s	trato	15%	23			Dim	, F	0.00	-40	P



Se N.	Codice Ricambio	Descrizione		SD		SR		LA		VE	MĘ	So	- %	5	Importo		
1		Non comprende sup	plemento VE per zo	one bic						0,50							4 14
1	17117788903	Radiatore			5		S		5		0,9	5		>	323	43	5
ī i	41627162102	Cofano ant.			S	0,90	S	0,90	S	4,20	8			-	399	95	6
1	51117138632	Paraurti ant. parte s	upij		S		S		S					<i></i>			7
1		Descrizione															8
	41527191017	Porta post.		SX	5	3,80	S	1,30	5	3,40					364	41	9 _
T T		Ancoraggio scocca	su banco					1,70									10
1	83117159301	Projettore Projettori	Kenon.	\$Y	÷¢.	1.50	e s		é.	-				1	568	22	11
E i	51120032630	Paraurti post, p/sup	Cambiamento:	Magaiorazi			-								613	60	12
1		lavaggio interno au	and an and a second sec	Maggiorazi	one										35.	00	13 -
Attiv	ità Foto Danno Stampe	Esporte Total	Valore:		0					15,70	0	,95	Rica	inbi	2,511	.05	
		and a second second						-	-	2,36			Dim	e	C	0,00	
52	Inserimento riga manuale in fon	do al preventivo					Applica	Ann	ulla	1.81	121			-			
	Seleziona tutte le righe	L		111	_	Preparazion	e verhide		1,60	1,60		1	Totale	ore VE	21	,47	
	Deseleziona tutte le righe			Đ		Materiali di s	ansuma p	roposto		224,58	Stin	nato.	224,5	8			
-	Cancella righe						Manddope	ra Carrozzenia	SR(ore)			10,00	×	35,00	= 350	0,00	
9							Manboope	ra Carrozzena	LA(ore)			9,75	x 12	35,00	= 341	.25	
450	Scorpora Iva						Manodope	ra Carrozzena	VE(ore)			21.41	L x	35,00	= 751	.45	
	Recupero prezzo			-			Manodope	ra Meocanica	(ote)			0,98	5 x	10,00	= (	0,00	
Desele	ziona tutte le righe presenti nei c	onteggio							Smaltima	utia infiati		1		5,70	% 50	00,0	
							Imposit	sile a	228.33	100 0000	0	30.23	Tota	18	5 153	3.56	
							une office	and the		110 62 10		10149	Tura	. I-	21100		

La voce appare modificata in questo modo con la lettera M e l'importo della maggiorazione (o dello sconto)

1	17117788903	Radiatore	S	S	S	0,95 M 10 355	5,77 5

L'ultimo comando è **RIORDINA I PARTICOLARI**: è il comando che riordina tutte le voci del preventivo utilizzando il seguente criterio: sostituzioni,riparazione di Grave, Media, Lieve entità, e linee descrittive



# SEZIONE COSTI

Nella parte sottostante tutti i TOTALI REALI corrispondenti al totale reale costo di riparazione, a differenza dei TOTALI ARD corrispondenti al risarcimento contrattuale (che recupero cliccando sul TAB Totali ARD)

Number         Number         Number         Status und Local         Status und Lo	11	QUATTRORUOTE	F	Pre	ventivo	o di	Ripa	razi	one						Down	TROPU
Normalization         Solutions model         Solutions manuals         Solutions manuals <th< th=""><th></th><th></th><th>Nuovo Preve</th><th>entivo (recuperato</th><th>) –Tangai DG3451</th><th>ne sm</th><th>iates numero</th><th>NOLD</th><th>IPOSTATO</th><th>Build 2</th><th>4.5:56</th><th></th><th></th><th>Salva</th><th>ed Esci</th><th></th></th<>			Nuovo Preve	entivo (recuperato	) –Tangai DG3451	ne sm	iates numero	NOLD	IPOSTATO	Build 2	4.5:56			Salva	ed Esci	
It Code Reambo         Descrizene         SD         SR         LA         VE         VE         SO         SN         Non-compared           + 415712571         Partemings ant:         SX         S         2.70         S         1.00         2.26	Piatta	forma gestione sinistri	Selezione veicolo	Stima Selezione	e ricambi 📗 Sele	zione rio	cambî - Rîcen	ca Se	elezione ric	ambi - Gr	afiche	Gestio	ne Fótog	prafie		
9         1.57791511         Porta ent.         SX         S         3.70         5         1.33         S         3.70         428.45           1.41527123227         Parafange ant.         SX         S         1.40         G         2.265         G         2.66         428.45           1.41527122102         Contenant.         SX         S         0.50         S         6.56         2.42         S         428.45           1.41527122102         Contenant.         SX         S         0.50         S         6.56         2.42         S         428.45           1.41527122102         Contenant.         SX         S         0.50         S         0.50         S         0.50         428.45           1.41         Contenant.         SX         S         SX         S         SX	Se N.	Codice Ricambio	Descrizione	r.	SE	6	SR		LA		VE	M	E Sc	96 ×	Importo	
1       14       15733227       Parafalego ant.       5X       1.40       0       2.85       2.95         1       41627162102       Cofano ant.       5       0.90       5       0.50       421.00         1       14       1457723217       Cofano ant.       5       0.90       5       0.50       421.00         1       Non completione supplemento VE per zone bic.       0.50       5       0.00       Riceamble       421.60         1       Non completione supplemento VE per zone bic.       0.50       VE       11.31       Dime       0.00         Attivita       Footo Damo       Stampe       Export       Totals Ore VE       15.56       VE       1.31       Dime       0.00         Scorpora Iva       Scorpora Iva       Scorpora Iva       Scorpora Va	1	41517191011	Porta ant.		SX	S	3,70	s	1,30	S	3,70				428,45	1
1       4 1827/12/102       Contano ant.       S       0,80       S       0,50       4.20       421,00         1       Hen comprende supplemento VE per zone bic       0,50       0,50       0,50       0,50         Attività       Poto Danno.       Stampe       Escorto.       0,50       0,50         Attività       Poto Danno.       Stampe       Escorto.       0,50         Tot. SR. 6,00       LA       5,06       VE       11,35       0,00       Ricambi       640,46         Supplemento sposo trate       156       1,70       Dime       0,00       20,00       0,00       15,86       10,90       10,90       10,90       10,90       10,90       10,90       10,90       10,90       10,90       0,00       10,90       0,00       0,00       15,96       0,00       0,000       15,96       0,000       0,000       15,96       0,000       0,000       15,96       0,000       0,000       15,96       0,000       0,000       0,000       0,000       0,000       0,000       0,000       0,000       0,000       0,000       0,000       0,000       0,000       0,000       0,000       0,000       0,000       0,000       0,000	1	41357133227	Parafango a	ant.	SX	G	1,40	G	2,85	G	2,95					2
1     Non comprende supplemento VE per zone bic.     0.50       Attività     Post Danno     Stampse     Esponta     0.60       Attività     Post Danno     Stampse     Esponta     0.60       Scienciosa tutte le righe     Bogenento sigas manuale in tonda al preventivo     0.60     0.00     Ricambi     0.400       Scienciosa tutte le righe     Totale ore VE     1556     100     0.00     0.00     0.00       Scienciosa tutte le righe     Totale ore VE     1556     0.00     0.00     0.00     0.00       Concols righe     0.00     5.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00       Scienciosa tutte le righe     0.00     5.00     0.00     0.00     0.00     0.00     0.00       Scienciosa tutte le righe     0.00     5.00     0.00	1	41627162102	Cofano ant.			S	0,90	S	0,90	S	4,20	8			421,00	3
Name       Note Damo       Starge       Export       Otal ADD       Otservators         Indexerted sign annuale in fondo al preventive       Index       101       SR       6.00       LA       5.05       VE       17.3       Image       0.00         Sections tuble is right       Sections tuble is right       1.86       1.86       0.00       0.	] 1		Non compre	ende supplemento VE per	zone bic						0,50					4
Attività         Foto Danno         Stampe         Esporte         Foto Danno         Stampe         Esporte         Foto Danno         Recumbi         849.45         Stampe         0.00         Ricambi         849.45         Stampe         Stampe         Cancel infinite         0.00         Ricambi         849.45         Stampe					R											
Insermento rigar manuale in fondo al preventivo Seleziona tutte le righe Deseleziona tutte le righe Cancela rigne	Attiv	<b>vità</b> Foto Danno Star	npe Esporta	Totali ARD Osservat	zioni Tr	ot. SR	6,00	LA	5,05	VE	11,35		0,00	Ricambi	849,45	500
Seleziona tutte le righe         Supplemento Finitua (Max 3)         10%         1.31         Image: Cancella righe           Deseleziona tutte le righe         Cancella righe         Storpora Iva         166,94         Storpora Iva         166,94         Storpora Iva           Recupero prezzo         Sodopera Kancasta El(ore)         166,94         Storpora Iva         6,00 × 0,000 + 0,00         15,96 × 0,000 + 0,00           Recupero prezzo         Standopera Cancasta El(ore)         16,96 × 0,000 + 0,00         15,96 × 0,000 + 0,00           Imponibile         1.016,39 /// 22,95         223,64         Totale ore VE         16,96           Imponibile         1.016,39 /// 22,95         223,64         Totale         1.240,00           Imponibile         1.016,39 /// 22,95         1.016         1.016	3	Inserimento rica manuale in	t fondo al preventiv	0			Supplemento	doppio str.	ato	15%	1,70			Dime	0,00	
Selectiona tuite e rigne       1,60       1,60       Totale ore VE       15,56         Deselectiona tuite e rigne       1,60       1,60       0,00       0,00         Cancella righe       Scorpora tva       166,94       Sinazo 166,94         Scorpora tva       16,60       0,00       0,00       0,00         Recupero prezzo       15,86       0,00       0,00       0,00         ermette di inserire una linea manuale in coda alla lista dei ricambi       5,70       0,00       0,00         Mandoopera Sincerire Ulongi       0,00       5,70       0,00       0,00         Imponibile ARD       4,172,33       Valore Recupero prezzo       15,50       15,70       0,95       Ricardoi 2,444,65         Mandoopera Sincerire Ulongi       1,016,39       19,2225       223,61       Totale Core VE       1,240,00         Mandoopera Sincerire Ulongi       1,00       4,472,33       Valore Comm.       1900,00       15%       15,70       0,95       Ricardoi 2,444,55         Supplemento Sincerire Vice Vice Nice Seconda       1,90       1,83       1,97       Yes       10,00       2444,65       Yes         Supplemento Sincerire Vice Vice Nice Seconda       1,90       1,97       Yes       1,97       Yes       1,47			WAREN WEIGIGARY	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Supplemento	Finitura (N	lax 3)	10%	1,31					
Desetiziona tuite le righe       165,94       Simato       165,94         Cancelia righe       Maercal di consumo proposito       165,94       Simato       0,00       0,00         Scorpora Iva       Maercal di consumo proposito       165,94       Simato       0,00       0,00       0,00         Recupero prezzo       Itanocopera Macamizaria Vicinel       15,96       0,00       <	M	Seleziona tutte le rigne		$ \longrightarrow $	=		Preparazione	vernice		1,60	1,60			Totale ore	VE 15,96	
Cancella righte         Manodopera Carnozaria SR(ore)         6,00 ×         0,00 = <th< td=""><td></td><td>Deseleziona tutte le righe</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Materiali di co</td><td>nsumo pro</td><td>posto</td><td></td><td>166,94</td><td></td><td>Btimato</td><td>166,94</td><td></td><td></td></th<>		Deseleziona tutte le righe					Materiali di co	nsumo pro	posto		166,94		Btimato	166,94		
Scorpora Iva         Manodopera Cannazaria LA(ore)         5,05 ×         0,00 =         0,00           Recupero prezzo         15,66 ×         0,00 =         0,00	P	Cancella righe		$\backslash$	_		м	anodopera	Carrozzeria	SR(ore)		1	6,00	) × 0,	00 = 0,00	
Recupero prezzo         manosopera Maccanica (ore)         Manosopera Maccanica (ore)         manosopera Maccanica (ore)         manosopera Maccanica (ore)         Smattmento Influti         Smattmento Influti         1.016,39       Va 2236         223,81       Totale         1.000       Smattmento Influti         1.016,39       Va 2236         223,81       Totale         1.020       Manosopera Maccanica (ore)         0.000 ×       0.00         Manosopera Maccanica (ore)       0.00         Smattmento Influti       1.016,39         Va 2236       223,81         Totale ARD       4.172,33         valore Nuovo       26.900,00         conto Applicato       3.000         3.000       520,83         Valore Alucyo       26.900,00         supplemento Finitura (Max 3)       10%         1.60       1.60         1.60       1.60         224,50       Valore Alucyo         23,900       520,83         Valore Alucyo       2.690,00         supplemento Finitura (Max 3)       10%         1.60       1.60         1.60       1.60	7	Scoroora Iva					M	anodopera	Carrozzeria	LA(ore)			5,05	5 × 0,	00 = 0,00	
Recupero prezzo       Manoopera Maccanica (ore)       0,00 x       0,00 z       0,00 z<				\			M	anodopera	Carrozzeria	VE(ore)			15,96	5 × 0,	00 = 0,00	
ermette di inserire una linea manuale in coda alla lista dei ricambi       Smattmento rifuti       5,70 % 0,00         Imponibile       1.016,39 va 223%       223,61       Totale       1.240,00         Imponibile       1.016,39 va 223%       223,61       Totale       1.240,00         POSSIBILITA' Di MODIFICARE IL TIPO       POSSIBILITA' Di AGGIUNCO       VERNICE SELEZIONATO       POSSIBILITA' Di AGGIUNCO         Nutrità       Foto Danno       Stampe       Esporta       Totali ARD       Osservazioni       Tot       Smattmento rifusi       0.95       Ricarbi       2.444,55         Imponibile ARD       4.172,33       Valore Nuovo       26.900,00       15%       15%       15%       16%       1.60       me       0.00         Isuri Assic       21,00 %       766,82       Valore Richesto       0,00       Valore Relito       0,00       Valore Relito       0,00       Valore Relito       0,00       Manodopera Carrozeria SR(ore)       10,30 × 35,00 = 360,50       341,25         Valora       0,00       Spese Accessorie       0,00       Manodopera Carrozeria SR(ore)       0,30 × 35,00 = 751,55       360,00 = 751,55       360,00 = 751,55       360,00 = 751,55       360,00 = 751,55       360,00 = 751,55       360,00 = 751,55       360,00 = 751,55       360,00 = 751,55       360,00 = 751,5	2	Recupero prezzo			*		м	anodopera	Meccanica	(ore)			0,00	) × 0,	00 = 0,00	
Imponibile         1.016,39         1va 2236         223,81         Totale         1.240,00           Attivită         Foto Darmo         Stampe         Esporta         Totali ARD         Osservazioni         Tot         SR         10,30         LA         9,75         VE         15,70         0,95         Ricardoi         2.444,65         Suplemento doppio strato         15%         1.81         Preparazione vernice         1.80         Totale or VE         21,47           Attivită         Foto Darmo         Stampe         Esporta         Totali ARD         Osservazioni         Tot         SR         10,30         LA         9,75         VE         15,70         0,95         Ricardoi         2.444,65         Suplemento doppio strato         15%         1.81         Preparazione vernice         1.80         Preparazione vernice         1.80         Preparazione vernice         1.80         Preparazione vernice         1.81	Perme	tte di inserire una linea manua	ale in coda alla lista	dei ricambi						Smaltimer	nto nifiuti		1	5,	70 % 0,00	
Attvită         Foto Danno         Stampe         Esporta         Totali ARD         Osservazioni         Tot         SR         10,30         LA         9,75         VE         15,70         0,95         Ricardol         2.444,55           Attvită         Foto Danno         Stampe         Esporta         Totali ARD         Osservazioni         Tot         SR         10,30         LA         9,75         VE         15,70         0,95         Ricardol         2.444,55         0,00         Valore Nuovo         26,900,00         Supplemento diopolo strato         15%         36         Ome         0,00         0,00         Supplemento Finitura (Max 3)         10%         1,80         Totale ore VE         21,47         Valore Reitto         0,00         Nareali di consumo proposio         224,58         Unadopera Carcozaria EA(ore)         10,30         35,00         360,06         341,22         35,00         350,06         341,22         350,06         341,22         350,06         241,47         350,06         241,47         350,06         241,47         350,06         241,47         350,06         241,47         350,06         341,22         350,06         241,47         350,06         341,22         350,06         241,47         350,06         241,47         350,0							Ir	nponibi	le 1	.016,39	Iva 22%		223,61	Totale	1.240,00	
Attvita       Foto Danno       Stampe       Esporta       Totali ARD       Osservazioni       Tot       SR       10,30       LA       9,75       VE       15,70       0,95       Ricaroi       2.444,55         mponibile       Attvita       Yalore Nuovo       26.900,00       Supplemento doppio strato       15%       36       0,95       Ricaroi       2.444,55       0,00         Sconto Applicato       3,00 %       125,17       Valore Nuovo       26.900,00       15%       36       0,00       50,00       0,00       Supplemento doppio strato       15%       36       0,00       0,00       0,00       9       70tale ore VE       21,47       0,00																
Supplemento doppio strato         15%         26         Totale ore VE         21,47           Sconto Applicato         3,00 %         125,17         Valore Nuovo         26,900,00         Supplemento doppio strato         15%         15%         1,81         Totale ore VE         21,47           Degrado d'uso         29,00 %         520,83         Valore Richiesto         0,00         1,80         1,80         Totale ore VE         21,47           Insuff, Assic         21,00 %         766,82         Valore Richiesto         0,00         Materiali di consumo proposto         1,80         1,80         Totale ore VE         21,47           Totale imponibile         2.759,51         Concordato         0,00         Manodopera Carrozzeria SR(ore)         10,30 ×         35,00 =         360,50           Totale imponibile         2.759,51         Concordato         0,00         Manodopera Carrozzeria SR(ore)         10,30 ×         35,00 =         341,25           Scoperto         0,00         % > 0,00         Spese Accessorie         0,00         Manodopera Carrozzeria VE(ore)         0,88 ×         0,00 =         0000           Supoie         10,00 % > 0,00         Fermo Tecnico         5,00         Manodopera Meccanica (ore)         0,88 ×         0,00 =         0,000 <td< th=""><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>PO</th><th>SSIBILI' DI VI</th><th>TA' DI M ERNICE S</th><th>ODIFIC</th><th>ARE IL T NATO</th><th>IPO</th><th></th><th>POSSIBIL</th><th>ITA' DI AGGIU RNICE BICOLO</th><th>NG R</th></td<>							PO	SSIBILI' DI VI	TA' DI M ERNICE S	ODIFIC	ARE IL T NATO	IPO		POSSIBIL	ITA' DI AGGIU RNICE BICOLO	NG R
Supplemento	ttivi	tá Foto Danno Stamp	e Esporta 1	Totali ARD Osserva	zioni Tr	ot SP	10.30	IA	9.75	VE	15.70	)	0,95	Ricanhi	2,444,55	10
Preparazione reprintiv         Catorità         Concordan         Concordan           legrado d'uso         28,00 %         520,83 %         Valore Ass.         15000,00           isuff. Assic         21,00 %         766,82         Valore Richiesto         0,00           iotale Imponibile         2.759,51         Concordato         0,00           icoperto         0,00         %         3.366,60         Valore Relitto         0,00           icoperto         0,00         %         0,00         Spese Accessorie         0,00           ranchigia         0,00         Fermo Tecnico         5,00         Smaltimento rifuti         9,75 x         35,00 =         751,45           Manodopera Carrozzeria VE(ore)         0,98 x         0,00 =         0,00         Smaltimento rifuti         9,75 x         35,00 =         751,45           Manodopera Carrozzeria VE(ore)         0,98 x         0,00 =         0,00         0,00 =         0,00	Attivi	tá Foto Danno Stamp	e Esporta	Totali ARD Osserva	zioni Ti	ot. SR	10,30 Supplemento	LA doppio str	9,75 ato	VE	15,70	5	0,95	Ricapibi Dime	2,444,55	5
Construint         Constru	npon	tà Foto Danno Stamp ibile ARD	e Esporta 1 4.172,33	Valore Nuovo	Zioni Ti 26.900,00	ot. SR	10,30 Supplemento Supplemento	LA doppio str Finitura (N	9,75 ato (ax 3)	VE 15% 10%	15,70 \$ 36 1,81		0,95	Ricapibi Dime	0,00	1
Isati, Asac         21,00 %         2012 %         Value Rutresto         0,00           Totale Imponibile         2.759,51         Concordato         0,00           Manodopera Carrozzeria SR(ore)         10,30 ×         35,00 =         360,50           Totale Imponibile         2.759,51         Concordato         0,00           Scoperto         0,00         % 30,00         9,75 ×         35,00 =         341,25           Scoperto         0,00         % 9,00         0,00         Spese Accessorie         0,00         Manodopera Carrozzeria VE(ore)         21,47 ×         35,00 =         751,45           Granchigia         0,00         Fermo Tecnico         5,00         Manodopera Meccanica (ore)         0,98 ×         0,00 =         0000           Subta         0,000         Limite indennizzo         0,000         Smaltimento rifluti         V         5,70 %         50,00	Attivi mpon Scont	tà Foto Danno Stamp iblie ARD lo Applicato 3,00 ª	e Esporta 1 4.172,33 6 125,17 6 520.83	Valore Nuovo Valore Comm.	zioni Tr 26.900,00 19000,00	ot. SR	10,30 Supplemento Supplemento Preparazione	LA doppio str Finitura (N vernice	9,75 ato Max 3)	VE 15% 10% 1,60	15,70 338 1,81 1,60		0,95	Ricapibi Dime Totale ore	0,00 VE 21,47	
Order Information         Extraction         Option	Attivi mpon Scont Degra	tà Foto Danno Stamp ibile ARD to Applicato 3,00 ido d'uso 29,00 i Assic 21.00	e Esporta 4.172,33 % 125,17 % 520,83 % 766.82	Totali ARD     Osserva       Valore Nuovo     Valore Comm.       Valore Ass.     Valore Riskingto	Zioni T 26.900,00 19000,00 15000,00	ot. SR	10,30 Supplemento Supplemento Preparazione Materiali di oc	LA doppio str Finitura (N vernice nsumo pr	9,75 ato (ax 3)	VE 15% 10% 1,60	15,70 3,36 1,81 1,60 224,58		0,95	Ricardoi Dime Totale ore	VE 21,47	
Outer for         Outer for <thouter for<="" th="">         Outer for         <thouter for<="" th="">         Outer for         <thouter for<="" th=""> <thouter for<="" th=""> <thout< td=""><td>Attivi mpon Gcont Jegra</td><td>tá Foto Danno Stamp iblie ARD io Applicato 3,00 ido d'uso 29,00 f. Assic 21,00</td><td>e Esporta 4.172,33 % 125,17 % 520,83 % 766,82 2,759,54</td><td>Valore Nuovo Valore Comm. Valore Ass. Valore Richiesto Concernato</td><td>Zioni T 26.900,00 19000,00 15000,00 0,00</td><td>ot. SR</td><td>10,30 Supplemento Supplemento Preparazione Materiali di oc</td><td>LA doppio str Finitura (N vernice nsumo pr anodopera</td><td>9,75 ato (ax 3) oposto</td><td>VE 15% 10% 1,60</td><td>15,70 2,36 1,81 1,60 224,58</td><td></td><td>0,95</td><td>Ricaribi Dime Totale ore ona il tipo di 0 x 35</td><td>VE 21,47 vernice</td><td></td></thout<></thouter></thouter></thouter></thouter>	Attivi mpon Gcont Jegra	tá Foto Danno Stamp iblie ARD io Applicato 3,00 ido d'uso 29,00 f. Assic 21,00	e Esporta 4.172,33 % 125,17 % 520,83 % 766,82 2,759,54	Valore Nuovo Valore Comm. Valore Ass. Valore Richiesto Concernato	Zioni T 26.900,00 19000,00 15000,00 0,00	ot. SR	10,30 Supplemento Supplemento Preparazione Materiali di oc	LA doppio str Finitura (N vernice nsumo pr anodopera	9,75 ato (ax 3) oposto	VE 15% 10% 1,60	15,70 2,36 1,81 1,60 224,58		0,95	Ricaribi Dime Totale ore ona il tipo di 0 x 35	VE 21,47 vernice	
Charachigia         O,00         Fermo Tecnico         5,00           Quota         0,00         % Totale         3.366,60         Limite indennizzo         0,00	Attivi mpon Gcont Degra nsuff Totale	tà Foto Danno Stamp iblie ARD io Applicato 3,00 ido d'uso 29,00 : Assic 21,00 : Imponibile	4.172,33 4.172,33 520,83 766,82 2.759,51 3.386,60	Valore Nuovo Valore Comm Valore Ass. Valore Richiesto Concordato Valore Relitto	zioni T 26.900,00 19000,00 15000,00 0,00 0,00	ot. SR	10,30 Supplemento Supplemento Preparazione Materiali di oc M	LA doppio str Finitura (I vernice nsumo pri anodopera anodopera	9,75 ato Max 3) oposto a Carrozzeria a Carrozzeria	VE 15% 10% 1,60 * SR(ore) * LA(ore)	15,70 3,36 1,81 1,60 224,58		0,95	Ricarbi Dime Totale ore ona il tipo di 0 × 35 5 × 35	VE 21,47 vernice 000 = 360,50 00 = 341,25	
Ouota         Ouot         Smaltimento rifiuti         Image: Street in the second se	Attivi mpon Gcont Degra nsuff Fotale	tà Foto Danno Stamp ibile ARD to Applicato 3,00 ° to Applicato 29,00 ° c Assic 21,00 ° e Imponibile e + IVA 22 ° prod 0,00 °C 0,00	4.172,33 4.172,33 520,83 500,800,80 500,800,800,800,800,800,800,800,800,800,	Valore Nuovo Valore Comm. Valore Comm. Valore Ass. Valore Richiesto Concordato Valore Relitto	zioni T 26.900,00 19000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ot. SR	10,30 Supplemento Supplemento Preparazione Materiali di oc M	LA doppio str Finitura (I vernice nsumo pri anodopera anodopera	9,75 ato Aax 3) a Carrozzeria a Carrozzeria a Carrozzeria	VE 15% 10% 1,60 a SR(ore) a LA(ore) a VE(ore)	15,70 2,36 1,81 1,60 224,58		0,95 0,95 10,3 9,7 21,4	Ricarbi Dime Totale ore iona il tipo di 0 × 35 5 × 35 7 × 35	VE 21,44,65 0,00 VE 21,47 vernice ,00 = 360,50 = 341,25 ,00 = 751,45	
espons. 0,00 % Totale 3.366,60 Limite indennizzo 0,00	Attive mpon Scont Degra nsuff Fotale Scope	tá Foto Danno Stamp ibile ARD ibile ARD ido d'uso 29,00 s Assic 21,00 s e Imponibile e + TVA 22 s erto 0,00 % > 0,00 s binia	Esporta           4.172,33           125,17           520,83           766,82           2.759,51           3.366,60           0,00	Valore Nuovo     Osserva       Valore Comm.     Valore Comm.       Valore Ass.     Valore Richiesto       Concordato     Valore Relitto       Spese Accessorie     Fermo Tecnico	zioni T 26.900,00 19000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	ot. SR	10,30 Supplemento Supplemento Preparazione Materiali di oc M M M M M	LA doppio str Finitura (I vernice nsumo pri anodopera anodopera anodopera	9,75 iato Aax 3) a Carrozzenia a Carrozzenia a Carrozzenia	VE 15% 10% 1,60 a SR(ore) a LA(ore) a VE(ore) (ore)	15,70 3,87 1,81 1,60 224,58		0,95 Delezi 10,3 9,7 21,4 0,9	Ricarbi Dime Totale ore ona il tipo di 0 x 35 5 x 35 7 x 35 8 x 0	VE 21,474,55 0,00 VE 21,47 vernice 00 = 360,50 00 = 341,25 00 = 751,45 00 = 0,00	
Instructional A 177 CT Inter COAL 017 04 Tratate E Hunt 54	Attivn mpon Scont Degra nsuff Totale Fotale Franc Ducte	tá Foto Danno Stamp ibile ARD to Applicato 3,00 ° ido d'uso 29,00 ° Assic 21,00 ° e Imponibile erto 0,00 % > 0,00 ° higia	Esporta           4.172,33           125,17           520,83           766,82           2.759,51           3.366,60           0,00           0,00	Valore Nuovo     Osserva       Valore Comm.     Valore Ass.       Valore Richiesto     Concordato       Valore Relitto     Spese Accessorie       Fermo Tecnico     Fermo Tecnico	zioni T 26.900,00 19000,00 15000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00	ot. SR	10,30 Supplemento Supplemento Preparazione Materiali di oc M M M M	LA doppio str Finitura (I vernice nsumo pr anodopers anodopers anodopers	9,75 ato Aax 3) oposto a Carrozzenia a Carrozzenia a Carrozzenia a Meccanica	VE 15% 10% 1,60 a SR(ore) a LA(ore) a VE(ore) (ore) Smaltime	15,70 3,84 1,84 1,60 224,58		0,95 0,95 10,3 9,7 21,4 0,9	Ricarbi Drme Totale ore ona il tipo di 0 × 35 5 × 35 5 × 35 7 × 35 8 × 0 5	VE 21,47 vernice 00 = 360,50 00 = 341,25 00 = 751,45 00 = 900 70 % \$50,00	
	Attive npon icont legra suff otale icope ranc luota spo	tà Foto Danno Stamp ibile ARD io Applicato 3,00 ° ido d'uso 29,00 ° : Assic 21,00 ° : mponibile : + IVA 22 ° erto 0,00 % > 0,00 shigia ans, 0,00 % Totale	Esporta           4.172,33           125,17           520,83           766,82           2.759,51           3.366,60           0,00           0,00           3.366,60	Valore Nuovo     Osserva       Valore Comm.     Valore Comm.       Valore Ass.     Valore Richiesto       Concordato     Valore Relitto       Spese Accessorie     Fermo Tecnico       Limite indennizzo     [	zioni T 26,900,00 19000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0	ot. SR	10,30 Supplemento Supplemento Preparazione Materiali di oc M M M M	LA doppio str Finitura (i vernice nsumo pr anodopera anodopera anodopera	9,75 ato Aax 3) aposto a Carrozzenia a Carrozzenia a Carrozzenia a Meccanica	VE 15% 10% 1,60 a SR(ore) a LA(ore) a VE(ore) (ore) Smaltime 4.172,33	15,70 1,81 1,60 224,58 nto rifiuti		0,95 Delezi 10,3 9,7 21,4 0,9	Ricardol Drme Totale ore ona il tipo di 0 × 35 5 × 35 7 × 35 7 × 35 8 × 0 5 7 × 5 7	Z,444,95 0,00 VE 21,47 vernice 00 = 360,50 00 = 341,25 00 = 751,45 00 = 000 5,090,24	

Possibilita' di selezionare l'applicazione dime, in caso di danno strutturale, cliccando sulla rotellina appare la seguente schermata, selezionare le voci necessarie. Il sistema aggiorna i conteggi.

QUATT	RORUOTE			Preventi	vo di	Ripa	raz	ione								Kaun	THORNOT
InFocal	-														Vii1		
Piattaforma gestione s	inistri		Stima	Selezione ricambi	Sélétione (in	ambi - Ricerc	а Б	elezione no	ambi - G	afiche	Gest	ione Fr	1.50	afie			
Se N. Codice Ricambio		Descrizio	ne		SD	SR.		LA		VE		ME	Sc	1%	-	Importo	
1 41527191017		Porta pos	t		SX S	3,80	S	1,30	S	3,40						384,41	1
1 41627162102		Cofano ar	1t. /	an an thair that the	~	0.00	e	0.00.	-	4,20	8		D	5	1	311,43	2
1 41357133227		Parafango	ant.	Impostazioni	1		_		_	2,80	8		D	5		196,12	3
1 63117159301		Proiettore	Proiettori Xe	Applicazione Dime	Sconti										4	588,22	4
1 17117788903		Radiatore		Marca - Gen non	fuoristr	×	1					0,95	th.	10		355,77	5
1 51117136632		Paraurti a	nt. parte sup	Harca . Joen. Hon	donser.		Ť						D	5			6
1 51120032630		Paraurti p	ost. p/sup. V	Costo: 280,00												613,60	7
1 41517191011		Porta ant.								3,90					÷		8
1		Descrizio	ne	Dima Tradizionale	280.00	i l									2		9
1		lavaggio i	nterno auto	Dima Universale	244 00	1										35.00	10
Attività    Foto Danno	Stampe	Esporta	Totali ARI	0		<u>.</u>			= =	15,70		0,9	5	Rican		2.444,55	
Imponibile ARD		4,172.33	Valore	Ancoraggio scol	cca su banco	0	Ore	1,70		2,36	5			Dime		0,00	
Escata Applicata	3.00 00	425.47	Vidiara	👩 Messa in dima d	ella parte Al	TERIORE	Ore	4,50		1,81		I					
Scorito Appacato	20.00	(20,11	Value IVI vere	👩 Messa in dima d	ella parte PC	OSTERIORE	Ore	3,20		1,60			Т	otale o	ore VE	21,47	
Degrado d'uso	29,00	520,65	Valore	Messa in dima T	OTALE		Ore	7,00		224.58	5	Stimat		224,58			
Insuff, Assic	21,00 %	766,82	U Valore	ANNULLA l'ap	plicazione	delle dime			÷.			-					
Totale Imponibile		2.759,51	Concol	0								- 1	0,30	* _	35,00	= 360,50	
Totale + IVA	22 %	3.366,60	Valore			<u> </u>	-					-	9,75	×	35,00	= 341,25	
Scoperto 0,00 % >	0,00	0,00	Spese		Applica	Annulla			8			2	1,47	×	35,00	= 751,45	
Franchigia		0,00	Fermo T	ecnico 5,00	R	inis.	noocpen		TURE :				0,95	×	8,00	= 0,00	
Quota	-	0.000.000							Smaltime	nto rifiuti			1		5,70	50,00	
respons. 0,00	Iotale	3.300,60	Limite int	sennizza 0,00		In	nonihi	ilo 4	1.172.33	No 200	4	917	.91	Totale		5.090.24	

# GESTIONE FOTOGRAFIE

🔄 Preventivo di carrozzer	ia						- ×			
QUATTRORUOTE		Preventivo di Riparazione								
<b>HUGCER</b>	Modifica Prev	entivo -	Terga: DG545DC Siri	intro ounservation_DNPOSTATO	Boild 2.4.5.665	Salva	red Esci			
Piattaforma gestione sinistri	Selezione veicolo	Stima	Selezione ricambi	Selezione ricambi - Ricerca	Selezione ricambi - Grafiche	Gestione Fotografie				
🚯 🕄 🗶										
Anteprir Carica foto e archivi ografi	a			Data caricam	amento					
Nessuna foto caricata in allegato										





Cliccare su Salva e esci per finalizzare il preventivo

QUATTRORUOT	9		Preven	itivo	di	Ripa	raz	ione						-		Pau	
	Nuovo Preve	ntivo (rec	uperato) - Tangi	n D (3450	e sm	istra numero	NOIL	NPOSTATO	Build		5		0	alva	et	Esci	
iattaforma gestione sinistri	Selezione veicolo	Stima	Selezione ricambi	Selezi	ione ric	cambî - Rîcer	ca s	Selezione ri	cambi - G	afiche	Gestio	ne Fóto	grafie	+		/	
e N. Codice Ricambio	Descrizione			SD		SR		LA		VE	М	E S	c %	6 E		Importo	
] 1 41517191011	Porta ant.			SX	S	3,70	S	1,30	S	3,70						428,45	
1 41357133227	Parafango a	nt.		SX	G	1,40	G	2,85	G	2,95							
1 41627162102	Cofano ant.				S	0,90	S	0,90	S	4,20	8					421,00	
11	Non compre	nde suppleme	ento VE per zone bi	c						0,50							
ttività Foto Danno Sta	mpe Esporta	Totali ARD	Osservazioni	Tot	L SR	6,00	LA	5,05	VE	11,36		0,00	Rie	cambi		849,45	
<b>Attività</b> Foto Danno Star	mpe Esporta	Tótali ARD	Osservazioni	Tol	t. SR	6,00 Supplemento	LA doppio s	5,05 trato	VE 15%	11,36		0,00	Rie	cambi me		849,45 0,00	
Attività   Foto Danno   Sta Inserimento riga manuale i	mpe Esporta	Totali ARD	Osservazioni	Tol	t SR	6,00 Supplemento	LA doppio s Finitura	5,05 trato Max 3)	VE 15% 10%	11,36 1,70 1,31		0,00	Rie	cambi me		849,45	
Attività Foto Danno Sta Inserimento riga manuale i Seleziona tutte le righe	mpe Esporta	Totali ARD	Osservazioni	Tot	. SR	6,00 Supplemento Supplemento Preparazione	LA doppio s Finitura vernice	5,05 trato Max 3)	VE 15% 10% 1,60	11,38 1,70 1,31 1,60		0,00	Ri Di Tota	cambi me le ore	VE	849,45 0,00	
Attività Foto Danno Sta Inserimento riga manuale i Seleziona tutte le righe Deseleziona tutte le righe	mpe Esporta	Totali ARD	Osservazioni	Tol	t. SR	6,00 Supplemento Supplemento Preparazione Materiali di co	LA doppio s Finitura vernice nsumo p	5,05 trato Max 3) róposto	VE 15% 10% 1,60	11,38 1,70 1,31 1,60 166,94		0,00	Riu Dir Tota 166	cambi me le ore ;,94	VE	849,45 0,00 15,96	
Attività Foto Danno Sta Inserimento riga manuale i Seleziona tutte le righe Deseleziona tutte le righe Cancella righe	mpe Esporta	Totali ARD	Dsservazioni	Tot	t SR	6,00 Supplemento Supplemento Preparazione Materiali di oo	LA doppio s Finitura vernice nsumo p anodope	5,05 trato Max 3) roposto re Carrozzeri	VE 15% 10% 1,60 a SR(ore)	11,38 1,70 1,31 1,60 166,94		0,00 Stimato 6,0	Ria Dir Tota 166	cambi me le ore 5,94	VE	849,45 0,00 15,96 = 0,00	
Attività     Foto Danno     Statività       Inserimento riga manuale i       Seleziona tutte le righe       Deseleziona tutte le righe       Cancella righe       Scoroora Iva	mpe Esporta	Totali ARD	Disservazioni	Tot	t. SR	6,00 Supplemento Supplemento Preparazione Materiali di bo M	LA doppio s Finitura i vernice nsumo p anodope anodope	5,05 trato Max 3) róposto ra Carrozzeri ra Carrozzeri	VE 15% 10% 1,60 a SR(ore) a LA(ore)	11,38 1,70 1,31 1,60 166,94		0,00 Stimato 6,0 5,0	Ria Dir Tota 166 0 × 5 ×	cambi me le ore 5,94 0,	VE	849,45 0,00 15,96 = 0,00 = 0,00	
Attività     Foto Danno     Statività       Inserimento riga manuale i       Seleziona tutte le righe       Deseleziona tutte le righe       Cancella righe       Scorpora Iva	mpe Esporta	Totali ARD	Osservazioni	Tot	t SR	6,00 Supplemento Supplemento Preparazione Materiali di oc M M M	LA doppio s Finitura i vernice nsumo p anodope anodope	5,05 trato Max 3) roposto ra Carrozzeri ra Carrozzeri ra Carrozzeri	VE 15% 10% 1,60 a SR(ore) a LA(ore) a VE(ore)	11,36 1,70 1,31 1,60 166,94		0,00 Stimato 6,0 5,0 15,9	Riu Diu Tota 166 5 x 6 x	cambi me le ore 5,94 0, 0,	VE ,00 ,00	849,45 0,00 15,96 = 0,00 = 0,00	
Attività     Foto Danno     Sta       Inserimento riga manuale i     Seleziona tutte le righe       Deseleziona tutte le righe       Cancella righe       Scorpora Iva       Recupero prezzo	mpe Esporta	Totali ARD	Osservazioni		t SR	6,00 Supplemento Supplemento Preparazione Materiali di oo M M M M M M M	LA doppio s Finitura i vernice nsumo p anodope anodope anodope	5,05 trato Max 3) roposto ra Carrozzeri ra Carrozzeri ra Carrozzeri ra Meccanico	VE 15% 10% 1,60 a SR(ore) a VE(ore) a VE(ore) a (ore)	11,38 1,70 1,31 1,60 166,94		0,00 Stimato 6,0 5,0 15,9 0,0	Riu Dir Tota 166 5 x 6 x 0 x	cambi me ie ore <b>5,94</b> 0, 0, 0,	VE ,00 ,00	849,45 0,00 15,96 = 0,00 = 0,00 = 0,00	
Attività     Foto Danno     Sta       Inserimento riga manuale i     Seleziona tutte le righe       Seleziona tutte le righe       Deseleziona tutte le righe       Cancella righe       Scorpora Iva       Recupero prezzo       ermette di inserire una linea manuale	n fondo al preventivo n fondo al preventivo vale in coda alla lista	Totali ARD	Osservazioni	Tot	t SR	6,00 Supplemento Supplemento Preparazione Materiali di co M M M M M M	LA doppio s Finitura nsumo p anodope anodope anodope	5,05 trato Max 3) roposto ra Carrozzen ra Carrozzen ra Carrozzen ra Meccanici	VE 15% 10% 1,60 a SR(ore) a VE(ore) a VE(ore) Smaltime	11,36 1,70 1,31 1,60 166,94		0,00 Stimato 6,0 5,0 15,9 0,0	Rid Dil Tota 166 0 x 5 x 6 x 0 x	cambi me le ore 0, 0, 0, 0, 5,	VE ,00 ,00 ,00	849,45 0,00 15,96 = 0,00 = 0,00 = 0,00 = 0,00	



# STAMPE/EMAIL

Spostarsi quindi se necessario sul comando di STAMPA per procedere con le stampe

